

FORSTBEDARF



TOREX-BAUMSCHÜTZE

Freiwuchs 500

Höhe 120cm

Art.Nr. 02-812600

Höhe 150cm

Art.Nr. 02-812650

Rolle à 50m

Art.Nr. 02-812601

- Gewicht 220g/lm
- Geeignet für Nadelhölzer
- Fertig **geschlossener** Gitterschlauch
- Befestigung am Pflock
- Offene Netzmaschen 20x20mm
- Breite flach ca. 52cm
- Wuchsraum ca. \varnothing 33cm
- Farbe: schwarz



Tubex-Ventex-Baumschutzsäulen

Höhe 120cm

Art.Nr. 02-814000

- **Stabilster** Schutz
- Mit **Belüftungs**löchern
- **Wachstums**fördernd
- Mechanische und chemische **Boden**pflge möglich
- **Licht**durchlässiges Hohlkammermaterial, besonders wichtig für eine **ge-**
sunde Pflanze
- Bester **Temperatur**verlauf durch runde Form
- Starkes Material für hohe Stabilität
- **Wuchs**raum ca. \varnothing 8 bis 12cm
- Farbe: grün




Mono Baumschutzsäule 4-kant

Höhe 120cm

Art.Nr. 02-810100

- **Wiederverwendbar**
- **Wachstumsfördernd**
- **Tröpfchenbewässerung**
- **Jederzeit abnehmbar**
- **Belüftung** möglich
- Patentierte Microventilation
- MV = Reversible Speziallochung für warme Standorte
- **Lichtdurchlässiges** Hohlkammermaterial, besonders wichtig für eine **gesunde Pflanze**
- **Grosser Wuchsraum**
- Wuchsraum ca. \square **14cm**, quadratisch
- Seitenlänge ca. 10cm
- **Starkes** Material für Stabilität
- Farbe: grün
- Palette: 900 Stk




Jetzt kann der Pflock einfach auch aussen stehen:

- Befestigungslöcher für Draht oder Kabelbinder vorgestanzt

Ihre Vorteile:

- Mehr Wuchsraum, besserer Säulenverschluss!
- Vielfache Belüftungsmöglichkeiten

**MV =
Micro-
ventilation**



Akazienstäbe

150cm, 25x25mm

Art.Nr. 02-812200

180cm, 25x25mm

Art.Nr. 02-812201

- **Hartholz**
- Nicht imprägniert
- Stab mit **Spitze**, 4-kantig



Kabelbinder

Länge 20cm

Art.Nr. 02-815000

- schwarz (UV-stabil)
- Pack à 100 Stück



Climatic-Standard

Ø 20 cm; 120 cm (ca. 228g/Stk)

Art.Nr. 02-812790

Ø 30 cm; 120 cm (ca. 276g/Stk)

Art.Nr. 02-812795

- Diagonale Maschen
- Aus umweltneutralem, UV-stabilisiertem PE
- **Haltbar** mindestens 6 bis 8 Jahre
- Rasch aufstellbar, auch in **schwierigem** Gelände
- **Wuchskontrolle** durch Sichtkontakt
- **Kein** Kamineffekt
- Ohne Transpirationsstress
- Keine **Frostrocknis**
- **Gute** Verholzung, kräftiger Wuchs
- Kein **pathogener** Pilzbefall mit verlängerter Vegetationsperiode
- Kein **Einwachsen** in die Rinde möglich
- Terminal- und Seitentriebe geschützt
- Verhindert Konkurrenzdruck der Begleitflora
- Kein Unterschlupf für Wesen, etc.
- **Climatic Effekt**



Climatic-Plus

Ø 20 cm; 120 cm (ca. 310g/Stk)

Art.Nr. 02-812803

- Diagonale Maschen
- Aus umweltneutralem, UV-stabilisiertem PE
- **Haltbar** mindestens 8 bis 10 Jahre
- Rasch aufstellbar, auch in **schwierigem** Gelände
- **Wuchskontrolle** durch Sichtkontakt
- **Kein** Kamineffekt
- Ohne Transpirationsstress
- Keine **Frostrocknis**
- **Gute** Verholzung, kräftiger Wuchs
- Kein **pathogener** Pilzbefall mit verlängerter Vegetationsperiode
- Kein **Einwachsen** in die Rinde möglich
- Terminal- und Seitentriebe geschützt
- Verhindert Konkurrenzdruck der Begleitflora
- Kein Unterschlupf für Wesen, etc.
- **Climatic Effekt**




WitaHüll

Höhe 120cm

Art.Nr. 02-812804

- Der **günstige** Verbiss-, Schäl- und Fegeschutz
- Sollbruchstelle, vorgefaltet
- **Perfekte Belüftung**, klimatische Wirkung
- Sehr stabil, leichte Montage
- Kein **Einwachsen** von Unkraut
- Leichte Pflege
- UV-stabiles PE-Material, länger haltbar
- Farbe: grün
- Ca. Ø 12cm



Fege- u. Stammschutzhülse Ø 7cm


Höhe 80cm

Art.Nr. 02-811000

- Für Stammstärken von 5cm bis 7cm
- Hält durch **Eigenspannung**
- **Wächst** nicht ein
- Farbe: schwarz

Ihre besonderen Vorteile:

Netzartig, damit kommt Licht und Luft zum Stamm und erhält somit die "gesunde Rinde".



Manschette

100cm, Ø 6,5cm

Art.Nr. 02-812805

- Fegeschutz für **Laubbäume**
- **Perforiert**
- Selbstrollend
- Schutz vor Anfressen durch Wild und Mäuse




Mono Fegeschutzspiralen

100cm

Art.Nr. 02-810600

- Gelocht für gute **Durchlüftung**
- Halten perfekt die Länge



Wildschutz-Drahtkorb

1.00 x 1.20m

Art.Nr. 02-200000

- Sechseckdrahtgeflecht blank
- Draht-Ø 1.1mm




Forstgeflecht 130/11

Rolle à 50m

Höhe 130cm

Art.Nr. 02-200500



Tacker Rapid

Art.Nr. 04-176911

Ein starker Handtacker für Flachdrahtklammern. Lange Lebensdauer, mehr als 100'000 Schuss. Ideal für das Heften von Kunststoffolie, Isoliermaterialien, alle Holzarten.

- Für Flachdrahtklammern 6 - 14 mm Länge.
- Einstellbare Schlagkraft
- Rückschlagfrei für komfortables Arbeiten



Flachdrahtklammern 12mm

Art.Nr. 06-127855

Pack à 2'000 Stk

Durch Verwendung von flachausgewalztem Draht entsteht einer breitere Auflagefläche.



Agraffen, verzinkt

2.8 x 30 mm, 1kg


Art.Nr. 11-513218

3.5 x 35 mm, 1kg

Art.Nr. 11-571991

4.0 x 40 mm, 1kg

Art.Nr. 11-513221



Spanndraht

Rolle à 5 kg

2.2 mm, ca. 165 m

Art.Nr. 05-104083

2.5 mm, ca. 130 m

Art.Nr. 05-103823

2.8 mm, ca. 100 m

Art.Nr. 05-103723

3.0 mm, ca. 90 m

Art.Nr. 05-103910



Pfahlrammer

Art.Nr. 02-204000

verzinkt, beidseits Handgriffe



BRENNHOLZPRODUKTION

Dreipunkt-Bündeltrog

lackiert

Art.Nr. 02-197000

feuerverzinkt

Art.Nr. 02-197001

Die einfache Handhabung unseres Dreipunkt-Bündeltrogs ist Ihr Gewinn. Mittels Traktorhydraulik senken Sie den Bündeltrog bis auf den Boden ab. Dadurch ist ein sehr bequemes Einfüllen gewährleistet. Durch die speziellen U-Profile wird jetzt das Stahlband spielend leicht eingeschoben und der Ster gebunden. Heben Sie jetzt mittels Traktorhydraulik den Bündeltrog an und ziehen den Auslösehebel. Nun rollt der Ster sanft und ohne Schläge aus dem Bündeltrog. Sie haben keine Sorgen mit umgekippten Steren, der Fuhrunternehmer kann die Stere sehr bequem und schnell Auf- und Abladen. Da das Holz gebunden ist, wird auch dem Diebstahl im Wald ein Riegel vorgeschoben.



Sterboy, U-Profil

Art.Nr. 02-198000

Mit Ausrollbügel und einseitiger Abschlusswand. Durch die speziellen U-Profile wird jetzt das Stahlband spielend leicht eingeschoben und der Ster gebunden.



Spannvorrichtung

Art.Nr. 02-198001

Spannvorrichtung für Sterboy.



Spanndrahtseil

Art.Nr. 02-198002

für Spannvorrichtung



Sterdrahtseil

Art.Nr. 02-198005

mit Spannbügelverschluss



Umreifungs-Halbautomat

Art.Nr. 02-160010

Rationelles Umreifen von Cheminéeholz-Bündeln:

Mit dem Umreifungs-Halbautomaten steigt die Produktivität im Fertigen von Kleinbündeln markant an.

Das im Korb eingelegte Holz wird durch den Halbautomaten gespannt und umreift. Durch das spezielle, hochdehbare Kunststoffband erreicht man eine satte Bindung.

Optimale Spannung mittels Fusspedal.

- Spannkraft: 0.5 - 45kg
- Tischhöhe: 76 cm
- Bandspannung: variabel einstellbar



Brennholzausatz

Art.Nr. 02-160011

Brennholzaufsatz für Umreifungs-Halbautomat. Durchmesser 25 oder 33 cm.



Brennholzboy

Art.Nr. 02-160050

Mit unserem zweiseitigen Brennholzboy können Sie die Bündel durch die Vorspannvorrichtung bereits satt spannen. Dadurch wird das Umreifen erheblich erleichtert und ermöglicht Ihnen eine rationelle Fertigung. Während auf der einen Seite umreift wird, kann auf der anderen Seite bereits wieder Brennholz aufgefüllt werden.



Brennholzzippsäge

Für dickste Stämme geeignet, optimale Arbeitssicherheit, stabile Schweisskonstruktion - dadurch keine Korrosion und für den harten Dauereinsatz geeignet, fertig montiert, mit Fahrgestell und Phasenwender, für Drehstrom.



Art.Nr.	02-160100	02-160110
Technische Angaben		
Modell	BW 600	BW 750
Schnittdurchmesser	210 mm	240 mm
- mit Wendeschnitt	320 mm	350 mm
Schnittgeschwindigkeit	45.5 m/s	55 m/s
Netzspannung	400V	400V
Arbeitshöhe	900 mm	780 mm

Diverse weitere Modelle auf Anfrage erhältlich ebenfalls erhältlich!

Husqvarna

Motorsägen

Husqvarna - in einem der weltweit grössten und modernsten Motorsägensortimente finden Sie handliche und effektive Modelle für anspruchsvolle Forstarbeiten im professionellen und privaten Bereich. Hohe Leistung, geringes Gewicht und gut durchdachte Lösungen sorgen dafür, dass Sie die Ressourcen bequem und sicher voll ausnutzen können. Optimierte Leistung, Komfort und Ergonomie für die anspruchvollsten Anwender.




Husqvarna EM-/Oregon-Ketten

Diverse Ausführungen in unserem Sortiment, auch auf Rollen erhältlich.



Motorsäge-Schwerter Roll-Top

Diverse Grössen und Ausführungen erhältlich.



Schwertschütze aus Kunststoff

Diverse Grössen erhältlich.



Holzspaltmaschinen

Grosses Sortiment an Holzspaltmaschinen für fast jeden Bedarf.



Forstbekleidung

Unser grosses Sortiment an Schutzbekleidung macht ihre Arbeit sicherer, effizienter und bequemer, damit Sie Ihre Arbeiten zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ausführen können.

Auch Bekleidung in Signalfarben mit doppelten Reflexstreifen in unserem Sortiment.

Intelligenter Schnittschutz. Der Schnittschutz besteht aus langen Fasern, die herausgerissen werden und das Kettenrad blockieren, wenn die Kette die obere Stoffschicht durchtrennt.



Sicherheitsschuhe

Bequem und sicher!



Freischneidegeräte

In unserem grossen Sortiment an Freischneidern, Motorsensen, Rasentrimmern und Heckenscheren finden Sie passende Arbeitsgeräte, die die Arbeit vereinfachen und das Ergebnis verbessern. Egal, ob Sie tagtäglich im Forst, in Garten- und Parkanlagen arbeiten oder in Ihrer Freizeit im eigenen Garten.



Zubehör

Diverses Zubehör zu Freischneidegeräten



Pflegemeister

Die revolutionäre Schneid-/ Hackscheibe für Freischneidegeräte macht die Jungwuchspflege zum Vergnügen. Der Pflegemeister ist eine kombinierte Schneid-/ Hackscheibe. Er besteht aus einer Trägerscheibe und zwei Schneid-/ Hackmessern, die daran beweglich befestigt sind. Der Pflegemeister hat eine Aufnahmebohrung von Ø 20 oder 25.5 mm und kann somit auf die meisten, gängigen Freischneidegeräte montiert werden. Das neue Arbeitsgerät eignet sich vor allem zur Jungwuchspflege. Austrichtern, Reihenpflege, aber auch ganzflächiges Ausschneiden und mulchen ist mühelos möglich. Hierbei werden Leistungssteigerungen von bis zu 100 % erreicht!



Art.Nr.	Messer	Ø mm
02-205000	gerade	20.0
02-205001	gebogen	20.0
02-205002	gerade	25.5
02-205003	gebogen	25.5
02-205004	gerade	Ersatzmessersatz
02-205005	gebogen	Ersatzmessersatz

Dickichtmesser

Durch die besondere Form des Messers wird ein Mulch- bzw. Häckseleffekt erzielt, bei der das Schnittgut, wie z.B. Brombeerhecken o. Ä- nicht nur wie bei einem "normalen" Freischneidermesser geschnitten, sondern zusätzlich auch gehäckselt wird und somit als "Bodendecker" liegen bleiben kann.



Art.Nr.	Messer	Ø mm	Dicke mm
02-205100	gebogen	20.0	3.0
02-205101	gebogen	25.4	3.0
02-205102	gebogen	20.0	4.0
02-205103	gebogen	25.4	4.0

Aspen-Spezialbenzin

- Aspen-Spezialbenzin ist frei von Blei, Aromaten, Schwefel etc.
- Entwickelt bedeutend weniger unangenehme und gefährliche Benzindämpfe und Abgase.
- Schont den Motor - längere Lebensdauer - mehr Leistung.
- Betriebsfertiges Gemisch; kann mehrere Jahre problemlos gelagert werden.



Art.Nr.	Benzin	Gebinde /
02-119000	Zwei-Takt	5
02-119100	Zwei-Takt	25
02-119200	Zwei-Takt	200
02-119500	Vier-Takt	5
02-119600	Vier-Takt	25
02-119700	Vier-Takt	200

Kettenöl 55

Bewährtes Ganzjahres-Kettenöl mit Haftzusatz, wirksamer Korrosions- und Verschleisschutz für schnelllaufende Kettensägen. Auf Mineralölbasis.

Art.Nr.	Gebinde /
02-117000	1
02-117001	5
02-117002	25
02-117003	60
02-117004	200



Mischöl Forest & Garden 2T

Universell einsetzbares Zweitaktöl für sämtliche Garten-, Forst- und Kleingeräte. Rückstandsfreie und raucharme Verbrennung selbst bei hohen Betriebstemperaturen. Modernste Additive verleihen dem Öl auch unter extremen Bedingungen hervorragende Schmiereigenschaften.

Art.Nr.	Gebinde /
02-118000	1
02-118001	5
02-118002	25
02-118003	60
02-118004	200



Fassschlüssel

Art.Nr. 02-121200



Fassrolli

Art.Nr. 02-121300

Fassrolli mit zwei abnehmbaren Stossgriffen für die liegende Lagerung von 200-l-Fässern, mit zwei Rollen.



Fassheber mit Auffangwanne

Art.Nr. 02-121400

Feuerverzinkte Fass-Auffangwanne 200l mit zwei Rollen. Eine saubere und sichere Lösung. Benzin oder Öl werden bei einem Leck von der Auffangwanne aufgefangen und somit eine Verschmutzung des Bodens verhindert.



Fass-Auffangwanne

Art.Nr. 02-121500

Feuerverzinkte Auffangwanne für 2 Fässer.



Kleinteilereiniger

Art.Nr. 02-121600

Stationärer Kreislauf-Teilereiniger mit Stahlwanne zur Montage auf einem 200-l-Fass, mit selbstansaugender Tauchrohrpumpe.

Wanne: L x B x H =

800 x 550 x 450 mm

Arbeitshöhe:

950 mm

Höhe (Fass + Wanne):

1'330 mm



REX-Kleinteilereiniger

Reinigungsflüssigkeit zum Entfetten von Metall- und Kunststoffteilen, geeignet für Kleinteile-Reinigungsgeräte.

Art.Nr.	Gebinde /
02-121650	25
02-121655	60
02-121660	200

Handhebel-Fasspumpe für Aspen-Benzin

Art.Nr. 02-121700

- Fördermenge
- Einfach wirkend
- Fass 200 l

ca. 25 l/min



Kleinteilereiniger Hobby

Art.Nr. 02-121610

Wanne mit 10 Liter Inhalt und Deckel zum Verschliessen. Elektrische Pumpe mit 230 V Anschluss



Kleinteilereiniger Profi

Art.Nr. 02-121620

Stehende 80 Liter-Wanne mit elektrischer 230 V Pumpe. Deckel mit automatischem Heber. Mindestbefüllung für den normalen Gebrauch ist 30 Liter.



Pinsel-Set mit Schlauch

Art.Nr. 02-121630

Reinigungspinsel mit Schlauchanschluss als Option für die Kleinteilereiniger. Sehr gute Reinigungswirkung. Inklusive flexiblem Gummischlauch.



Eder Baumfräse


Art.Nr. 02-130000

Eignet sich für baumchirurgische Massnahmen wie Abfräsen von Baumwund- und Faulstellen, Egalisieren von Bruchstellen, sowie Wegfräsen von Frassgängen einiger Baumschädlinge.



Eder Schälgerät

Art.Nr. 02-130200



Ketten-Vernietgerät

Art.Nr. 02-130400




Ketten-Entnietgerät

Art.Nr. 02-130500



Elektro-Ketten-Schleifmaschine 230V

Dieses Gerät ist unentbehrlich für Betriebe, die Qualität und Wirtschaftlichkeit beim Kettenschärfen verlangen.



Art.Nr.	Modell
02-131000	Mini
02-131001	Jolly

Feilboy

Art.Nr. 02-131500

Zum Einspannen des Schwertes. Ein praktischer Helfer beim Kettenschärfen im Wald. Wird mit der Axt auf einem Stamm befestigt.



Feillehre

Diverse Feillehren. Zeigt die richtige Höhe und den richtigen Winkel an.



Magnetischer Feilführer

Art.Nr. 02-133500

Diverse Feillehren. Zeigt die richtige Höhe und Winkel (25° + 30°).



Schärflehre / Feilplättchen

Maximale Schneidleistung durch optimalen Schärfwinkel.

Art.Nr.	Grösse
02-132500	3/8" L
02-132510	3/8"
02-132520	0.325"



Rundfeilen

Art.Nr.	Ø mm	Grösse
02-134000	4.0	5/32"
02-134001	4.5	11/64"
02-134002	4.8	3/16"
02-134003	5.0	13/64"
02-134004	5.5	7/32"



Flachfeile 6"

Art.Nr. 02-135000



Holzfeilengriff

Art.Nr. 02-135500



Schutzhelm Husqvarna Pro

Art.Nr. 02-136000

Komplett mit Visier, Gehörschutz, Schirm und Nackenschutz. Widerstandsfähig gegen UV-Strahlung. Belüftungsöffnungen und eine austauschbare Innenausstattung. Visier für gute Sicht und mit Wasserablauf, so dass die Sicht nicht behindert wird. Höhen- und seitenverstellbarer Gehörschutz sorgt trotz niedrigen Drucks für effektive Geräuschkämpfung.



Sommerhelm Husqvarna

Art.Nr. 02-136010



Gehörschutz Husqvarna

Art.Nr. 02-138000



Gehörschutz Peltor

Art.Nr. 02-138010



Husqvarna-Einmann-Messband

Art.Nr.	Länge <i>m</i>
02-139000	15
02-139100	20



Forstmessband Spencer

Art.Nr.	Länge <i>m</i>
02-140000	15
02-140100	20
02-140200	25



Nieten und diverse Ersatzteile ebenfalls erhältlich!

Reparatur-Nietzange für Messband

Art.Nr. 02-141000

Reparatur-Nietzange Spencer für Messbänder



Hebezange

Art.Nr. 02-143000

Schwedischer Qualitätsstahl, mit Kunststoffgriff.



Fälleisen mit Kehrhaken

Art.Nr. 02-143500

In der bekannten Fiskars-Qualität geschmiedet. Kunststoffgriff und 2 Hebestufen. Scharfe Frontkante für besseren Griff, z.B. für gefrorenes Holz.



Hebehaken

Art.Nr. 02-144000

Aus solidem schwedischem Stahl mit Kunststoffgriff. Passt in die Sägespur und kann bei schwachem Holz als Fälleisen verwendet werden.



Kombikanister

Art.Nr. 02-145000

Mit der patentierten Überlaufsicherung.
Fassungsvermögen: 6l Kraftstoff, 2.5l Öl



Doppelkanister mit Ausguss-Stutzen

Mit 2 voneinander unabhängigen Behältern aus Polyethylen, Auslaufrohr mit Entlüftung. 2.5l / 5.0l.



Art.Nr.	Farbe
02-146000	transparent
02-146100	rot

Triopan-Faltsignal "Holzschlag"

Dreiseitig, fluoreszierendes Kunststoffgewebe, selbstöffnendes Stativ, verzinkt, mit Hülle

Art.Nr.	Ø mm
02-147000	70/70/70
02-147010	90/90/90



Absperrblache "Holzschlag"

Art.Nr. 02-147500

Gelb, mit Signalbilder, Blachenrand rot-weiss gestreift, mit Ösen an allen 4 Ecken, oben und unten mit Schlitz für Stangenbefestigung.
 220x100 cm



Triopan-Warnsignal

Art.Nr. 02-147600

Normalausführung, faltbar
 50cm



Warnsignal

Art.Nr. 02-149500

Für überhängende Lasten, dreiseitig, rot/weiss, faltbar.
 50cm



Alu-Tafel "Forstdienst"

Art.Nr. 02-149000

Einbrennlackiert, gelb/schwarz, mit 2 Saugnäpfen.

Fällhaken

Art.Nr. 02-150000

Mit einfachem Haus, aus Spezialstahl, Bruchlast 6t.



Fällhaken

Art.Nr. 02-150500

Mit doppeltem Haus, aus Spezialstahl, Bruchlast 6t.

Fällhaken LT

Art.Nr. 02-150600

Beidseitig verwendbar, aus Aluminium



Kehrhaken

Art.Nr. 02-150900

geschmiedet, mit extra starkem Beschlag, mit ovalem Eschenstiel
 Stiellänge 150 cm



Kehrhakenstiel

Art.Nr. 02-150901

Eschenstiel, Stiellänge 150 cm



Zapi "Kärnten"

Art.Nr. 02-150910

mit geschweiftem Eschenstiel
 Grösse 1'000, Stiellänge 120 cm



Zapi "Tirol"

Art.Nr. 02-150920

gezahnt, mit geschweiftem Eschenstiel
 Grösse 1'400, Stiellänge 130 cm



Zapistiel

Esche, geschweift, lackiert



Art.Nr.	Stiellänge cm	Zapi Modell
02-150911	120	"Kärnten"
02-150921	130	"Tirol"

Handzapi

Art.Nr. 02-151000

aus einem Stück geschmiedet, mit Eschenstiel



Handzapistiel

Art.Nr. 02-151001

Esche, geschweift, Länge 470 mm



Holzreisser

Art.Nr. 02-151500

ohne Handschutz, mit genieteten Holzschalen



Holzreisser

Art.Nr. 02-151600

mit Handschutz, mit genieteten Holzschalen



Ablängmeter

Art.Nr. 02-152000

mit 10er-Teilung



Kettensägebock

Art.Nr. 02-152500

Für alle Elektro- und Benzinkettensägen. Zusammenklappbare, starke Stahlkonstruktion, verzinkt, mit verstellbarer Ablängvorrichtung und patentiertem tief mitlaufendem Arbeitsschutz, Einmann-Bedienung (schützt vor Unfällen).



Reiswellenbock

Art.Nr. 02-152600

Ganz aus Stahl, verzinkt, zusammenlegbar.



Holzäxte "Berner"

Halbbreite Form, Schneidenbreiten 95 - 115 mm, mit geradem Eschenstiel.

Art.Nr.	Grösse g	Stiellänge cm
02-153100	1200	60
02-153200	1400	60
02-153300	1600	70



Axtstiele

Für Holzäxte "Berner", Esche, gerade, lackiert.

Art.Nr.	Stiellänge cm
02-153101	60
02-153301	70



Axtstiele

Für Holzäxte "Berner", Esche, geschweift, lackiert.

Art.Nr.	Stiellänge cm
02-153102	60
02-153302	70



Ausastäxte Radax-Brillant

Aus hochqualifiziertem Spezialstahl, unerreichte Schneidfähigkeit, mit geschweiftem Eschenstiel.



Art.Nr.	Grösse g	Stiellänge cm
02-155100	1200	68
02-155200	1400	68
02-155300	1600	68

Ausastaxtstiel Radax-Brillant

Esche, geschweift, lackiert



Art.Nr.	Stiellänge cm	zu Grösse
02-155101	68	1200/1400
02-155301	68	1600

Holzspalthammer

Stiel mit Griffmulde



Art.Nr.	Gewicht kg	Stiel	Stiellänge cm
02-156000	3.5	Esche	85
02-156150	3.5	Fiberglas	90

Holzspalthammerstiel

Mit Handgriff, konisch (Schlüpfstiel)



Art.Nr.	Material	Stiellänge cm
02-156001	Esche	85
02-156151	Fiberglas	90

Scheidwegge

mit flachen Backen, mit Holzaufsatz und Ring



Art.Nr.	Gewicht <i>kg</i>	Breite <i>mm</i>
02-156500	2.0	65

Alu-Scheidwegge

mit Sicherungsrippen, geschmiedete Ausführung, mit Holzaufsatz und Ring.



Art.Nr.	Gewicht <i>kg</i>	Breite <i>mm</i>
02-157000	2.0	65

Holzaufsatz

Esche



Art.Nr.	Gewicht <i>kg</i>	zu Artikel
02-156501	0.38	02-156500
02-157001	0.35	02-157000

Ringe aus Stahl

Dicke Ø 12 mm.



Art.Nr.	Ø <i>mm</i>	zu Artikel
02-156502	60	02-156500
02-157002	50	02-157000

Spaltkeile

Aus Stahl. Mit flachen Backen und Kerben.



Art.Nr.	Grösse	Länge <i>mm</i>	Breite <i>mm</i>
02-157620	2.0	210	55
02-157625	2.5	220	60
02-157630	3.0	240	60

Aluminium-Spalkeil

Art.Nr. 02-157500

schlagfest, mit flachen Backen und Kerben.
 Länge 260 mm, Breite 50 mm.



Aluminium-Spalkeil mit Nylonaufsatz

Art.Nr. 02-157700



Nylonaufsatz

Art.Nr. 02-157701

Zu Aluminium-Spalkeil mit Nylonaufsatz



Rindenschäler

Art.Nr. 02-157800

aus einem Stück geschmiedet, mit Eschenstiel
 Breite 130 mm



Rindenschäler "Tirol"

Art.Nr. 02-157810

aus einem Stück geschmiedet, mit schräger hohler Schneide, mit Eschenstiel
 Breite 140 mm



Rindenschälerstiel

geschmiedet, aus einem Stück, mit Eschenstiel



Art.Nr.	Stiellänge cm
02-157801	100
02-157802	150

Gertel

Tessiner Form, mit ovalem Lederheft und Haken

Art.Nr.	Schneide mm
02-158000	240
02-158100	270/290



Gertelhaken

Art.Nr. 02-159000

verzinkt, Gurtbreite 35 mm



Waldsense

Art.Nr. 02-160000

geschliffen, komplett mit Stahlrohrworb, Blatt 400 mm



Hippe

Art.Nr. 02-160500

mit starker Rückenschneide, mit Stiel



Hippenstiel

Art.Nr. 02-160501

Esche, faconniert, lackiert, Länge 400 mm



Wiedehopfhaue

Art.Nr. 02-161000

mit flacher Haue, mit Eschenstiel



Wiedehopfhaue

Art.Nr. 02-161500

mit ovaler Haue, mit Eschenstiel



Wiedehopfhauenstiel

Art.Nr. 02-161001

Esche, konisch (Schlupfstiel), Länge 130 cm



Nummerierplättchen aus Kunststoff

Nummerierplättchen 27 x 43

Kunststoff-Nummerierplättchen 27 x 43 mm, Wellenverankerung, fortlaufend nummeriert von 1 - 99999 und Firmenzeichen bis 6 Buchstaben.

Art.Nr.	Plättchenfarbe	Aufdruckfarbe
02-172000	weiss	neutral (ohne Beschriftung)
02-172010	weiss	schwarz
02-172020	gelb	neutral (ohne Beschriftung)
02-172030	gelb	schwarz
02-172040	blau	neutral (ohne Beschriftung)
02-172050	blau	weiss
02-172055	blau	schwarz
02-172060	rot	neutral (ohne Beschriftung)
02-172070	rot	weiss
02-172080	grün	neutral (ohne Beschriftung)
02-172090	grün	weiss



Andere Plättchenformen, Plättchenfarben, Aufdruckfarben oder Barcode-Aufdrucke auf Anfrage!

Paintmarker

Kunststoffspitze, Strichbreite 1 - 2 mm, permanente, lackartig deckende Tusche.

Art.Nr.	Farbe
02-174000	schwarz
02-174010	rot
02-174020	blau



Nummerierschlegel Signumat

Mit Kugelgelenk (daher garantierter Planaufschlag), zur Einzelabnahme der Kunststoffplättchen aus dem Abnahmemagazin und zum Einschlagen ins Holz.

Art.Nr.	Ausführung
02-175000	Standard (Bild)
02-175005	mit Beil



Autom. Abnahmemagazin

Art.Nr. 02-176000

Aus Kunststoff, zur Einzelabnahme von Kunststoffplättchen mit dem Signumat-Nummerierschlegel, automatischer Vorschub, Haltevorrichtung für den Hammer, Haltebügel für Schreibpult, Traggurt.



Plättchen-Mitnahmetasche

Art.Nr. 02-176500

Aus Kunststoff, mit Traggurt, einfach, für 200 Plättchen.



Nummerierschlegel

Art.Nr. 02-178000

Mit langem Schalthebel, zum Nummerieren von 1 - 19999, komplett mit 2 Sätzen Einsatzziffern. Totallänge 400 mm, Ziffernhöhe 25 mm.



Farbdose

Art.Nr. 02-178500

Schwarz, zu Nummerierschlegel, Büchse à 300 g.



Stielbürste

Art.Nr. 02-179000

Mit Fiberborsten.



Signierpaste Lyra


Art.Nr. 02-179500

gelb



Markspray

Forst-Markierungsspray, starke Leuchtkraft, sehr wetterbeständig, trocknet schnell (auch auf feuchtem Untergrund), sauber beim Aufbringen (Spritzen ohne Farbflecken), funktionssicher.




Art.Nr.	Farbe
02-180000	orange
02-180001	rot
02-180002	blau
02-180003	gelb
02-180004	weiss
02-180005	pink
02-180006	grün

Markierungsband

20 mm breit, ca. 75 m lang, aus 100% Viskose, biologisch abbaubar.

Art.Nr.	Farbe
02-181000	orange
02-181001	rot
02-181002	blau
02-181003	gelb
02-181004	weiss



Signier- und Försterkreiden

Für trockenes und grünes Holz, 105 mm lang, Schachteln à 10 Stück.

Art.Nr.	Form	Ø mm	Farbe
02-182500	rund	9	rot
02-182501	rund	9	blau
02-182502	rund	9	gelb
02-182503	rund	9	schwarz
02-182504	rund	9	graphit
02-182000	sechskantig	12	rot
02-182001	sechskantig	12	blau
02-182002	sechskantig	12	gelb



Kreidenhalter

Mit Druckmechanik, für runde und sechskantige Kreiden.

Art.Nr.	Kreiden-Ø mm
02-183500	9
02-183000	12



Baum-Messkluppen "Waldfix"

Messschiene: Flachprofil 25 x 5 mm, Zahlen und Teilstriche: schwarz, geeicht, die goldfarbene Eloxalschicht schützt gegen Abrieb und Schmutz.

Art.Nr.	Messbereich cm
02-177010	40
02-177020	60



Baum-Messkluppen "Waldfreund"

Messschiene aus Dreikantprofil, ergonomischer Schiebegriff, doppelseitiges Teilungsbild mit tiefschwarzen Zahlen und umlaufenden Linien, klar erkennbar auf der silbereloxierten Messschiene, geeicht.

Art.Nr.	Messbereich cm
02-177510	80
02-177520	100



Habegger-Seilzugapparate

HIT 6

Art.Nr. 02-185000

Der kleinste und leichteste, zum Ziehen, Heben und Senken. Das Gerät, das den Kran ersetzt, in Werkstätten, bei Montagearbeiten. Die ideale Ausrüstung für Hobby, Hausbauer, Geländewagenfahrer, Bootsbesitzer. Kurz: für jedermann!

Nennkraft: 600 kg




HIT 10

Art.Nr. 02-186000

Der Allrounder mit dem hervorragenden Verhältnis von Zugkraft und Eigengewicht. Beliebt besonders dort, wo jedes Kilo zählt, zum Beispiel im Gartenbau, im Forst, in der Montage, beim Rettungswesen.

Nennkraft: 1'000 kg




HIT 16

Art.Nr. 02-187000

Das professionell-vielseitige Seilzuggerät, handlich und stark. Lässt sich problemlos nachrüsten auf Hydraulikantrieb. Typische Einsatzgebiete sind Land- und Forstwirtschaft, Bau, Montage, Transport, Zivilschutz, Armee usw.

Nennkraft: 1'600 kg




HIT 32

Art.Nr. 02-188000

Das Kraftwerk unter den Handseilzuggeräten. Zugkraft über 3 Tonnen. Wie HIT 16 nachrüstbar auf motorhydraulischen Antrieb. Der bevorzugte Problemlöser im Hoch- und Tiefbau. Als Beispiel Zusammenziehen von schweren Kanalisationsrohren.

Nennkraft: 3'200 kg



Ablenkrolle LT-Rot

Art.Nr. 02-190500

Ablenkrolle bei Richtungsänderungen des Drahtseils. Rollenlagerung mit einem wartungsreien Rillenkugellager. Gehäuse aus hochfester Aluminium-Legierung, Rolle aus Kunststoff.

Drahtseildurchmesser: max. 14 mm
Nutzlast: 30 kN
Gewicht: 1.4 kg



Seilrolle LT-Rot

Art.Nr. 02-190000

Rollenlagerung mit einem wartungsfreien Zylinderrillengerät. Bewährter Sicherheits-Steckverschluss. Gehäuse aus hochfester Aluminium-Legierung, Rolle aus Kunststoff.

Drahtseildurchmesser: max. 14 mm
Nutzlast: 130 kN
Gewicht: 4 kg



Seilrolle LT-O

Art.Nr. 02-191000

Patent-Klappverschluss zum Einlegen des Drahtseils von maximal 14 mm. Rollenlagerung mit zwei wartungsfreien Rillenkugellagern. Der Haken ist drehbar gelagert. Geschweisste Stahlkonstruktion, Lauffläche der Rolle aus Chrom-Nickelstahl.

Drahtseildurchmesser: max. 14 mm
Nutzlast: 40 kN
Gewicht: 10.5 kg



Seilrolle LT-Mini

Art.Nr. 02-192000

Rollenlagerung mit einem wartungsfreien Rillenkugellager. Der Haken ist drehbar gelagert. Geschweisste Stahlkonstruktion, Rolle aus Kunststoff.

Nutzlast: 16 kN
Gewicht: 2.4 kg



Ankerhaken LT-Blau

Art.Nr. 02-192500



Umlenkrolle

Aufklappbar, mit patentiertem Öffnungssystem.

Art.Nr.	Tragkraft t	Gewicht kg
02-193000	2	1
02-193100	4	5
02-193200	8	12
02-193300	12	15
02-193400	15	19



Seilrolle LT-Blau

Art.Nr. 02-194500

Umlenkrolle mit Gleitlagerung für langsame Geschwindigkeiten im Einsatz mit Handseilzügen. Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung, Rolle aus Kunststoff.

Drahtseildurchmesser: 8 - 11.4 mm
 Nutzlast: 100 kN
 Gewicht: 1.0 kg



Seilflasche AL-A 3t

Art.Nr. 02-195000

Text
 Drahtseildurchmesser: max. 11 mm
 Tragkraft: 3 t
 Bruchlast: 12 t
 Gewicht: 1.2 kg



Seilklemme LT-Blau


Art.Nr. 02-195500

Kraftschlüssiges Verbindungselement auf ein gespanntes Drahtseil. Durch den speziellen Klemmmechanismus bleibt das Seil unbeschädigt. Hochfeste Aluminium-Legierung.

Drahtseildurchmesser: max. 8 - 11.4 mm
 Nutzlast: 48 kN
 Gewicht: 1.6 kg



Schlegel-Hülsenpresse



Art.Nr.	Für Drahtseile bis Ø mm
02-142000	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Schlegel-Hülsenpresseeinsatz

Art.Nr.	Für Drahtseile bis Ø mm
02-142001	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Drahtseile, Presshülsen, Kauschen → Katalog "Drahtseile"