


# GURTEN



**Hebegurten**



Beids. Schlaufen, 2-lagig, nach EU-Norm; Streifencodierung: 1 Streifen pro Tonne.

Option: Scheuerschutz (Extra-Band mit extrem hoher Abriebfestigkeit); einseitig oder doppelseitig aufgenäht.

Art.Nr.	Tragfähigkeit kg	Breite mm	Länge m	Preis CHF
09-300290	1'000	30	1.00	20.80
09-300291	1'000	30	2.00	26.60
09-300292	1'000	30	3.00	35.80
09-300293	1'000	30	4.00	36.20
09-300294	1'000	30	5.00	39.90
09-300295	1'000	30	6.00	53.00
09-300296	2'000	60	1.00	29.90
09-300297	2'000	60	2.00	38.20
09-300298	2'000	60	3.00	47.70
09-300299	2'000	60	4.00	55.10
09-300300	2'000	60	5.00	65.80
09-300301	2'000	60	6.00	74.20
09-300302	3'000	90	2.00	53.40
09-300303	3'000	90	3.00	65.10
09-300304	3'000	90	4.00	76.40
09-300305	3'000	90	5.00	78.40
09-300306	3'000	90	6.00	102.60
09-300357	4'000	120	2.00	70.90
09-300358	4'000	120	3.00	95.00
09-300359	4'000	120	4.00	105.20
09-300360	4'000	120	5.00	122.30
09-300361	4'000	120	6.00	139.80
09-300362	5'000	150	2.00	96.80
09-300363	5'000	150	3.00	121.50
09-300364	5'000	150	4.00	146.30
09-300365	5'000	150	5.00	171.00
09-300366	5'000	150	6.00	195.80
09-300367	6'000	180	2.00	120.60
09-300368	6'000	180	3.00	156.40
09-300369	6'000	180	4.00	192.20
09-300370	6'000	180	5.00	228.00
09-300371	6'000	180	6.00	263.70
09-300372	8'000	240	2.00	168.00
09-300373	8'000	240	3.00	213.80
09-300374	8'000	240	4.00	258.80
09-300375	8'000	240	5.00	303.80
09-300376	8'000	240	6.00	348.80

**Tragfähigkeit Hebegurten**



Hebegurte	einfach direkt	einfach geschnürt	parallel	7 - 45°	45 - 60°	direkt 7 - 45°	direkt 45 - 60°	geschnürt 7 - 45°	geschnürt 45 - 60°
<b>Anschlag- faktor</b>	<b>1.0</b>	<b>0.8</b>	<b>2.0</b>	<b>1.4</b>	<b>1.0</b>	<b>1.4</b>	<b>1.12</b>	<b>1.0</b>	<b>0.8</b>
<b>1t</b>	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	1.4	1.12	1.0	0.8
<b>2t</b>	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0	2.8	2.24	2.0	1.6
<b>3t</b>	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	4.2	3.36	3.0	2.4
<b>4t</b>	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0	5.6	4.48	4.0	3.2
<b>5t</b>	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0	7.0	5.60	5.0	4.0
<b>6t</b>	6.0	4.8	12.0	8.4	6.0	8.4	6.72	6.0	4.8
<b>8t</b>	8.0	6.4	16.0	11.2	8.0	11.2	8.96	8.0	6.4

**Einweg-Hebegurten**

Tragkraft 750 kg, Sicherheitsfaktor 1:5  
 → Preise für grössere Mengen auf Anfrage.















Art.Nr.	Breite mm	Länge m	Umfang m	Einzelpreis CHF
<b>09-300000</b>	48	0.50	1.00	1.43
<b>09-300200</b>	48	0.75	1.50	2.00
<b>09-300100</b>	48	1.00	2.00	2.57

**System-Umkehrgehänge**






Alle System-Umkehrgehänge sind mit unserem bewährten, starken und teilweise PU-beschichteten Rundumscheuerschutz eingefasst.

Art.Nr.	Bruchlast kg	Endschlag Kette	Endbeschlag Gurte	Gurtenbreite mm	Gurtenlänge m	Totallänge m	Preis CHF
09-300220	4'000			60	4.0	6.0	468.00
09-300221	4'000			60	4.0	6.0	468.00
09-300222	4'000			60	4.0	6.0	468.00
09-300223	4'000			60	4.0	6.0	508.00
09-300224	4'000			60	4.0	6.0	508.00
09-300225	4'000			60	4.0	6.0	508.00

**System-Baugehänge**

Alle System-Baugehänge sind mit unserem bewährten, starken und teilweise PU-beschichteten Rundumscheuerschutz eingefasst.



Art.Nr.	Bruchlast kg	Endbeschlag Gurte	Gurtenbreite mm	Gurtenlänge m	Totallänge m	Preis CHF
09-300230	4'000		60	5.5	6.0	358.00
09-300231	4'000		60	5.5	6.0	358.00
09-300232	4'000		60	5.5	6.0	358.00

**Spanngurte mit Spitzhaken**



Rätsche mit kurzem Gurtteil 50cm lang, Gurtband aus Polyester; Streifencodierung: 1 Streifen pro Tonne.

Art.Nr.	Bruchlast kg	Breite mm	Länge m	Preis CHF
09-300378	2'000	35	0.5 / 3.5	18.20
09-300379	2'000	35	0.5 / 7.5	22.60
09-300382	5'000	50	0.5 / 7.5	37.00
09-300383	5'000	50	0.5 / 9.5	42.00

**Spanngurte mit Triangelhaken, inkl. Klinke**



Rätsche mit kurzem Gurtteil 50cm lang, Gurtband aus Polyester; Streifencodierung: 1 Streifen pro Tonne.

Art.Nr.	Bruchlast kg	Breite mm	Länge m	Preis CHF
09-300281	5'000	50	0.5 / 7.5	44.00
09-300386	5'000	50	0.5 / 9.5	49.00

**Spanngurte mit Triangelhaken und Umkehrratsche**

Rätsche mit kurzem Gurtteil 50cm lang, Gurtband aus Polyester; Streifencodierung: 1 Streifen pro Tonne

Art.Nr.	Bruchlast kg	Breite mm	Länge m	Preis CHF
09-300450	5'000	50	0.5 / 7.5	69.00

**Umreifungsgurten**

Mit Ratsche; Streifencodierung: 1 Streifen pro Tonne.



Art.Nr.	Bruchlast kg	Breite mm	Länge m	Preis CHF
09-300387	3'750	35	4.00	18.00
09-300388	3'750	35	6.00	21.20
09-300389	3'750	35	8.00	24.40
09-300390	6'000	50	6.00	27.00
09-300391	6'000	50	8.00	31.60
09-300394	15'000	75	6.00	110.00
09-300395	15'000	75	8.00	126.00

**Rundschlingen**



Polyester-Rundschlingen mit **Doppelmantel**; Streifencodierung: 1 Streifen pro Tonne. Lieferbar bis 30t Tragfähigkeit.

Art.Nr.	Tragfähigkeit kg	Durchmesser mm	Länge m	Preis CHF
09-300307	1'000	16	0.5	7.50
09-300308	1'000	16	1.0	10.50
09-300309	1'000	16	1.5	14.50
09-300310	1'000	16	2.0	18.75
09-300311	1'000	16	2.5	23.00
09-300312	1'000	16	3.0	27.00
09-300313	1'000	16	4.0	35.50
09-300314	1'000	16	5.0	44.00
09-300315	1'000	16	6.0	53.00
09-300316	2'000	20	0.5	9.00
09-300317	2'000	20	1.0	14.50
09-300318	2'000	20	1.5	20.00
09-300319	2'000	20	2.0	25.50
09-300320	2'000	20	2.5	31.00
09-300321	2'000	20	3.0	36.50
09-300322	2'000	20	4.0	47.00
09-300323	2'000	20	5.0	58.50
09-300324	2'000	20	6.0	69.00
09-300325	3'000	25	1.0	19.40
09-300326	3'000	25	1.5	26.20
09-300327	3'000	25	2.0	32.90
09-300328	3'000	25	2.5	39.70
09-300329	3'000	25	3.0	46.50
09-300330	3'000	25	4.0	60.00
09-300331	3'000	25	5.0	73.60
09-300332	3'000	25	6.0	87.20
09-300333	4'000	30	1.0	30.60
09-300334	4'000	30	1.5	41.10
09-300335	4'000	30	2.0	52.00
09-300336	4'000	30	2.5	63.10
09-300337	4'000	30	3.0	71.90
09-300338	4'000	30	4.0	95.90
09-300339	4'000	30	5.0	117.60
09-300340	4'000	30	6.0	139.50


Art.Nr.	Tragfähigkeit kg	Durchmesser mm	Länge m	Preis CHF
09-300341	5'000	35	2.0	71.70
09-300342	5'000	35	2.5	87.60
09-300343	5'000	35	3.0	103.60
09-300344	5'000	35	4.0	135.70
09-300345	5'000	35	5.0	167.70
09-300346	5'000	35	6.0	199.60

### Tragfähigkeit Rundschlingen



Hebegurte	einfach direkt	einfach geschnürt	parallel	7 - 45°	45 - 60°	7 - 45°	45 - 60°	direkt 7 - 45°	direkt 45 - 60°
<b>Anschlag- faktor</b>	<b>1.0</b>	<b>0.8</b>	<b>2.0</b>	<b>1.4</b>	<b>1.0</b>	<b>0.7</b>	<b>0.5</b>	<b>1.4</b>	<b>1.12</b>
1t	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.12
2t	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0	1.4	1.0	2.8	2.24
3t	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	2.1	1.5	4.2	3.36
4t	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0	2.8	2.0	5.6	4.48
5t	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0	3.5	2.5	7.0	5.60

### Rundschlingenhaken Grabiq RH




Güteklasse 10

Art.Nr.	Tragfähig- keit kg	B mm	D mm	G mm	H mm	L mm	M mm	Preis CHF/ Stk
09-300396	1'000	24.0	35.0	84.0	73.0	116.0	8.0	79.00
09-300397	2'000	28.3	40.0	96.0	86.0	136.0	10.0	89.00
09-300398	3'000	33.6	47.0	117.0	108.0	167.0	12.0	99.00
09-300399	5'000	43.3	73.0	155.0	131.0	222.0	16.5	199.00

## Endgarnituren

### Oval-Ring

rot lackiert, geschweisst



Art.Nr.	Tragfähigkeit kg	Kette mm	d mm	t mm	b mm	Preis CHF/Stk
07-184100	2'000	8	16	110	60	15.00
07-184200	3'200	10	18	135	75	21.00
07-184300	5'000	13	22	160	90	33.00
07-184400	8'000	16	26	180	100	40.00

### Sicherheits-Gleithaken BKWX



Lackiert

Art.Nr.	Tragfähigkeit kg	Bandbreite C mm	Preis CHF/Stk
09-300400	2'000	50	75.00

### System-Gleithaken G62



Lackiert, mit Klinke

Art.Nr.	Tragfähigkeit kg	Bandbreite mm	Preis CHF/Stk
09-300500	2'000	60	75.00

### Sicherheits-Gleithaken S62



Lackiert

Art.Nr.	Tragfähigkeit kg	Bandbreite mm	Preis CHF/Stk
09-300510	2'000	60	75.00

### Würgerhaken mit Kuplex-Ring



lackiert

Art.Nr.	Tragfähigkeit kg	Bandbreite mm	Preis CHF/Stk
09-118000	2'000	50	69.00



## Triangelhaken



Art.Nr.	Tragfähigkeit <i>kg</i>	Bandbreite <i>mm</i>	Preis <i>CHF/Stk</i>
09-300402	2'500	35	4.00
09-300403	5'000	50	7.00
09-300404	10'000	75	16.00

## Spitzhaken



Art.Nr.	Tragfähigkeit <i>kg</i>	Bandbreite <i>mm</i>	Preis <i>CHF/Stk</i>
09-300405	2'500	35	3.50
09-300406	5'000	50	4.00
09-300407	10'000	75	10.00

## Gedrehter Karabinderhaken



Art.Nr.	Tragfähigkeit <i>kg</i>	Bandbreite <i>mm</i>	Preis <i>CHF/Stk</i>
09-300408	3'000	35	5.50
09-300409	5'000	50	7.00

## Zurrschienenbeschlag



Art.Nr.	Tragfähigkeit <i>kg</i>	Bandbreite <i>mm</i>	Preis <i>CHF/Stk</i>
09-300410	1'590	50	4.00

## Kantenschutzwinkel



Art.Nr.	Bandbreite <i>mm</i>	Preis <i>CHF/Stk</i>
14-201855	50	5.10

**Ratsche**

Standard-Ausführung (zum stossen)



Art.Nr.	Bruchkraft <i>kg</i>	Bandbreite <i>mm</i>	Hebellänge <i>mm</i>	Preis <i>CHF/Stk</i>
09-300411	1'500	25	120	6.00
09-300412	3'000	35	166	10.00
09-300413	5'000	50	230	13.00
09-300414	10'000	75	300	50.00

**Kurzarm-Ratsche**

Ausführung mit kurzem Hebel (zum stossen)



Art.Nr.	Bruchkraft <i>kg</i>	Bandbreite <i>mm</i>	Hebellänge <i>mm</i>	Preis <i>CHF/Stk</i>
09-300415	2'000	50	126	8.00

**Langarm-Zug-Ratsche**

Ausführung mit langem Hebel (zum ziehen)



Art.Nr.	Bruchkraft <i>kg</i>	Bandbreite <i>mm</i>	Hebellänge <i>mm</i>	Preis <i>CHF/Stk</i>
09-300416	5'000	50	300	27.00