

DIVERSES



Kunststoff-Container

Klein-Container

Aus Polyäthylen, 2 Räder, Raddurchmesser 200 mm, Nutzlast 60 kg / 112 kg.

Art.Nr.	Masse LxTxH Mm	Volumen Liter	Farbe
14-100100	480x555x1042	140	Anthrazit
14-100101	540x480x1075	140	Grün
14-100102	700x580x1050	240	Anthrazit
14-100103	700x580x1050	240	Grün



Gross-Container

Aus Polyäthylen, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse, Nutzlast 308 / 355 kg.

Art.Nr.	Masse LxTxH mm	Volumen Liter	Farbe
14-100200	1330x800x1200	660	Anthrazit
14-100201	1330x800x1200	660	Grün
14-100202	1360x800x1340	770	Anthrazit
14-100203	1360x800x1340	770	Grün



Stahlblech-Container 800 Liter

Art. Nr. 14-100300

Feuerverzinkt, Masse 1250 x 860 x 1220 mm, Einfüllmenge bis zu 20 Säcke à 35 Liter, 4 Lenkrollen mit Stahlfelgen, 1 Bremse, 1 Richtungsfeststeller.



Kehrrichtsäcke Zip

Mit eingebautem Zugband, Städteverbandsignet, umweltfreundlicher, leichter, kostengünstiger bei gleichen Spezifikationen wie herkömmliche Kehrrichtsäcke aus Hochdruckpolyethylen.

Art.Nr.	Masse cm	Volumen Liter	Menge pro Rolle Stück
14-100400	57 x 60	35	20
14-100401	57 x 90	60	10
14-100402	73 x 100	110	10



Kehrrichteimer verzinkt

Verzinkt, mit geräuschloser Bügelbefestigung und geräuschkämpfenden Kunststoffringen am Boden und im Deckelinnern, ohne Pedal.

Art.Nr.	Volumen <i>Liter</i>
14-100500	22
14-100501	35



Kehrrichteimer verzinkt

Verzinkt, mit geräuschloser Bügelbefestigung und geräuschkämpfenden Kunststoffringen am Boden und im Deckelinnern, ohne Pedal.

Art.Nr.	Volumen <i>Liter</i>
14-100510	55
14-100511	70



Kehrrichteimer Stahlblech

Stahlblech, verzinkt, mit Pedal, Bodenreif und Deckelring aus Kunststoff.

Art.Nr.	Volumen <i>Liter</i>
14-100520	22
14-100521	35
14-100522	55



Kehrrichteimer Kunststoff

Aus Kunststoff, ohne Pedal.

Art.Nr.	Volumen <i>Liter</i>
14-100530	22
14-100531	28
14-100532	65



Abfallsammelkorb Verwo

Art. Nr. 14-100540

Verzinkt, mit Wandhalterung, runde Form, aus gelochtem Blech



Abfallsammelkorb aus Wellengitter

Art. Nr. 14-100550

Abfallgitter aus Wellengitter, feuerverzinkt, mit bewährtem Tragbügelverschluss, inkl. Tragkreuz, Frontschloss, rund, Inhalt 35 Liter.



Papierkorb Serie "Capitol"

Art. Nr. 14-100560

Volumen 50 Liter, standardmässig mit verzinktem Innenbehälter.



Kehrrichtsackhalter

Art. Nr. 14-100570

Mit Kunststoffdeckel, Gestell blau, Deckel grün, für 110 Liter Säcke.



Kehrrichtsackhalter verzinkt

Art. Nr. 14-100580

Verzinkt auf 3 Beinen, mit Deckel, Stapelbar, für 110 Liter Säcke



Kehrrichtsackhalter Sackboy

Art. Nr. 14-100590

Stahlrohrgestell, verzinkt, mit Kunststoff-Klappdeckel und robusten Rädern, für 110 Liter Kehrrichtsäcke



Putzeimer Sooger

Art. Nr. 14-100600

Aus Kunststoff, 50 cm breit



Eimer rund

Art. Nr. 14-100610

Volumen 13 Liter, Farbe rot



Eimer mit Ausguss

Art. Nr. 14-100620

Volumen 5 Liter, Durchmesser 20 cm, Farbe transparent, mit Ausguss



Wassereimer Kunststoff

Art.Nr.	Volumen Liter
14-100630	12
14-100631	15
14-100632	18



Plattenlegerschwamm ARDEX

Art. Nr. 14-100700

Gelb, saugstark, strapazierfähig



Industrieschwamm Frina spezial

Art. Nr. 14-100710

Für Industrie und Gewerbe, Schaumstoff-Basis, gelb



Ersatzwischbezug HausRein Micro-Duo Art. Nr. 14-100720

Microfaser-Reinigungssystem für feuchtigkeitsempfindliche Böden, hohe Reinigungskraft und schnelle Trocknung.



Ersatzwischbezug HausRein feucht Art. Nr. 14-100730

Zum Nass- und Feuchtwischen aller Böden.



Ersatzwischbezug HausRein trocken

Art. Nr. 14-100740

Zum Trockenwischen, ersetzt Mopp und Besen, die speziellen Fasern ziehen den Staub und den Schmutz durch elektrostatische Aufladung an und halten ihn fest.



Grossflächenwascher

Art. Nr. 14-100750

33 cm breit, Einsatz mit Verlängerung. Sehr stabil durch Alu-Platte im Oberteil. Stossschutzkante aus Gummi, Super-Qualitäts-Borsten, 1/2" Messing-Schlauchanschluss und Anschluss für Steckkupplungs-Systeme.



Autowaschbürste Hobby

Art. Nr. 14-100760

Handwascher, Kunststoffkörper, Super-Qualitäts-Borsten.



Flächenwascher

Art. Nr. 14-100770

28 cm breit, Einsatz mit Verlängerung, Gummikörper, Stahl-Verstärkungsplatte. Super-Qualitäts-Borsten, 1/2" Messing-Schlauch-Anschluss und Anschluss für Steckkupplungs-Systeme.



Fensterwischer Ettore Master

Mit Griff, Messingschiene mit End Clips.



Art.Nr.	Länge cm
14-100780	35 cm
14-100781	45 cm

Schienen zu Ettore Master

Chromschiene



Art.Nr.	Länge cm
14-100790	25
14-100791	30
14-100792	35
14-100793	40
14-100794	45
14-100795	55

Verlängerung für Flächenwascher

Art. Nr. 14-100800

100 cm lang, Aluminium mit 1/4" Messinggewinde, Handgriffe und Tropfschutz.

Teleskopverlängerung für Flächenwascher

Aluminium mit 1/4" Messinggewinde, Handgriffe und Tropfschutz.



Art.Nr.	Länge cm
14-100810	90 - 150
14-100811	180 - 300

Liegepritsche

Art. Nr. 14-100900

Rahmen und Verstärkung aus Buchenholz, Liegefläche feuchtigkeitsbeständiger Hartpavatex, Schaumstoff-Nackenstütze mit Kunstleder überzogen, schwenkbare Rollen 50 mm Ø, aus Polyamid (fett- und ölsäurebeständig), Halterung aus verzinktem Stahlblech.



Liegepritsche Kraftwerk

Art. Nr. 14-100910

Massive, kompakte und unverwüstliche ABS-Kunststoff-Konstruktion mit Traggriff, speziell tief und körperergonomisch geformt, Armbereiche angepasst, weich gepolsterte Kopfstütze, Werkzeug- und Kleinteileablage auf beiden Seiten, 6 leichtdrehende Gummi-Lenkrollen, bis zu 130 kg belastbar, Grösse L 1001 x B 480 x H 115 mm



Unterstellböcke

Jack Stand-Casting Column Model, Höhe verstellbar.

Art.Nr.	Tragkraft t
14-100920	3
14-100921	6



Starthilfekabel

Konfektioniertes Starthilfekabel nach DIN 72553. Bestehend aus 1 Stück schwarz und 1 Stück rot, beidseitig ausgerüstet mit Erdkabelzange *original FIX* Grösse 0 mit Isolierhülle.

Art.Nr.	Grösse mm ²	Länge m
14-100930	16	3.0
14-100931	25	3.5
14-100932	35	4.5



Batterieladegeräte GYS

Direktstarter-Booster Gyspack-AUTO

Art. Nr. 14-101000

- 12 Volt Batterien - Für PW
- Testfunktion



Direktstarter-Booster Startair-SCP-400

Art. Nr. 14-101010

- 12 Volt Batterien - Für PW
- Kompressor 18 bar - 13 L/min.
- Lampe
- Anschluss 12 Volt DC für externen Verbrauch
- Warnsignal bei falscher Verpolung
- Testfunktion



Direktstarter-Booster Gyspack-AIR 400

Art. Nr. 14-101020

- Ideal für Personenwagen, Wohnmobile, Transporter mit einer Batteriepanne
- Automatisches Ladegerät: Zum überwachungsfreien Aufladen der internen Batterie
- Lädt die interne Batterie bis zu 100% auf, erhöht die Lebensdauer der Batterie
- Kann permanent an das Stromnetz angeschlossen bleiben
- Warnsignal bei falschem Batterie- Polanschluss
- Mit Kompressor 18bar - 13lt/Min; Druckluftschlauch mit Ventilen für PW, Fahrrad, Bälle etc.
- Mit 12V -DC Stromanschluss für Licht, Autostaubsauger, TV, Radio, Kühlung etc.
- Leistungsfähiges eingebautes LED-Licht (7x3.6W)



Ladegerät mit Starthilfe Startup-80

Art. Nr. 14-101030

- 12 Volt Batterien - Für PW
- Mit Booster für Starthilfe
- Kapazität 45 - 170 Ah
- Für Blei- und Gelbatterien
- Automatische Ladefunktion
- Testfunktion für Batterien im Lademodus
- Verpolungsschutz



Batterie-Ladegerät TCB-60

Art. Nr. 14-101040

- 12 Volt - Für Motorräder, kleine PW etc.
- 15 - 60 AH
- Geeignet für Blei- und Gel-Batterien
- Automatische Ladekontrolle mit Langzeitüberwachung ergibt 100% Ladung
- Verpolungsschutz mit Warnton bei Falschverpolung
- Isolierte Batterieklemmen mit Kabeln im Gerätefach verstaut



Batterie-Ladegerät TCB-120

Art. Nr. 14-101050

- 12- Volt - Für PW
- 30 - 120 Ah
- 2 Ladestufen
- Für Blei- und Gel-Batterien
- 100 % Ladung
- Automatische Ladeüberwachung
- Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung, Überspannung
- Batterietest-Funktion



Batterie-Ladegerät Batium-7-12

Art. Nr. 14-101060

- Geeignet für Blei- und Gel-Batterien
- Für PW, Lieferwagen etc.
- Automatische Ladekontrolle mit Langzeitüberwachung ergibt 100% Ladung
- Ladezustand-Anzeige mittels Kontrollleuchten
- Geschützt gegen: Kurzschluss, falschen Batterie-Polanschluss, Überspannung
- Batterieladung auch bei starker Entladung möglich
- Isolierte Batterieklemmen mit Kabeln im Gerätefach verstaut
- 6 / 12 Volt - Für PW und LKW
- 15 - 130 Ah



Batterie-Ladegerät Batium-15-24

Art. Nr. 14-101070

- Geeignet für Blei- und Gel-Batterien
- Für PW, Lieferwagen, kleine LKW, Landwirtschaft etc.
- Automatische Ladekontrolle mit Langzeitüberwachung ergibt 100% Ladung
- Ladezustand-Anzeige mittels Kontrollleuchten
- Batterieladung auch bei starker Entladung möglich
- Regenerierungsprogramm für sulfatierte Batterien
- Geschützt gegen: Kurzschluss, falschen Batterie-Polanschluss, Überspannung
- Isolierte Batterieklemmen mit Kabeln im Gerätefach verstaut
- 6 / 12 / 24 Volt - Für PW, LKW und Bau
- 35 - 225 Ah
- Regenerierungstaste für sulfatierte Batterien



Batterie-Ladegerät Inverter-20HF

Art. Nr. 14-101080

- Geeignet für Blei- und Gel-Batterien
- Für PW, Lieferwagen, kleine LKW, Landwirtschaft, schwere LKW und Baumaschinen
- Dank HF-Technologie bis zu 60% schnellere Ladung
- Automatische Ladekontrolle mit Langzeitüberwachung ergibt 100% Ladung
- Batterieladung auch bei starker Entladung möglich
- Ladezustand-Anzeige mittels Kontrollleuchten
- Geschützt gegen: Kurzschluss, falschen Batterie-Polanschluss, Überspannung
- Isolierte Batterieklemmen mit Kabeln im Gerätefach verstaut
- 12 / 24 Volt - Für PW, Lkw und Bau
- 45 - 500 Ah
- Hochfrequenz-Technologie für eine 60 % schnellere Ladung
- Funktionen: Boost - Normal - Dauerladung



Batterie-Ladegerät Gystart-724E

Art. Nr. 14-101090

- Geeignet für Blei- und Gel-Batterien
- Für PW, Lieferwagen, kleine LKW, Landwirtschaft, schwere LKW und Baumaschinen
- Automatische Ladekontrolle mit Langzeitüberwachung ergibt 100% Ladung
- Manuelle Ladestufe für Schnellladungen
- Ladezustand-Anzeige mittels Kontrollleuchten
- Batterieladung auch bei starker Entladung möglich
- Geschützt gegen: Kurzschluss, falschen Batterie-Polanschluss, Überspannung
- Direktstart mit Fernbedienung
- Isolierte Batterieklemmen mit Kabeln im Gerätefach verstaut
- Fahrbar
- 12 / 24 Volt Batterien - Für PW und LKW
- Kapazität 45 - 675 Ah
- Automatische oder manuelle Ladung 10 - 45 Amp.
- Electronic-Control für überwachungslose Ladung



Batterie-Tester TBP-500

Art. Nr. 14-101095

- Anzeige des Batteriezustandes
- Testfunktion Batteriekapazität
- Testfunktion Batteriebelastung
- Testfunktion Ladestrom des Fahrzeuges
- Isolierte Batterieklemmen mit Kabeln
- 12 Volt
- Kapazität 160 Ah



Signalkörper

Art. Nr. 02-149500

Für Überlängen von mehr als 1 m, Warnkörper-Dreieckpyramide, faltbar, Kunststoff, weiss mit roten Reflexstreifen, Aufhängekarabiner drehbar.



Überhangsignal

Art. Nr. 02-147600

Warnsignal 3-Dimensional, faltbar



Warnsignale für Lastentransporte

Mit Seil und Karabinerhaken

Art.Nr.	Grösse cm	Farbe	Art
14-102000	40 x 40	Gelb/Schwarz	Reflektierend
14-102100	40 x 40	Gelb/Schwarz	Normal
14-102300	40 x 40	Rot/Weiss	Reflektierend
14-102400	40 x 40	Rot/Weiss	Normal



Warnsignale für Lastentransporte mit Stiel

Mit Nylonstiel 80 cm

Art.Nr.	Grösse cm	Farbe	Art
14-103000	40 x 40	Gelb/Schwarz	Reflektierend
14-103100	40 x 40	Gelb/Schwarz	Normal
14-103200	40 x 40	Rot/Weiss	Reflektierend
14-103300	40 x 40	Rot/Weiss	Normal



Warntafel Dreieck

Art. Nr. 14-103500

Für Heckmarkierung, aus Aluminium, hochreflektierend, mikroprismatischer Film besonders widerstandsfähig gegenüber Wasserdruck und Bürsten, besonders UV-beständig, Vorschrift zur Markierung von Motorfahrzeugen und Anhängern bis 45 km/h.



Triopan-Faltsignal "Holzschlag"

Dreieckig, fluoreszierendes Kunststoffgewebe, selbstöffnendes Stativ, verzinkt, mit Hülle



Art.Nr.	Ø mm
02-147000	70/70/70
02-147010	90/90/90

Diverse weitere Varianten auf Anfrage erhältlich!

Warnband

Aus PVC, selbstklebend



Art.Nr.	Breite mm	Länge m	Farbe
14-103600	60	66	Gelb/Schwarz
14-103601	60	66	Rot/Weiss
14-103602	25	25	Gelb/Schwarz
14-103603	38	25	Gelb/Schwarz
14-103604	50	25	Gelb/Schwarz

Heissleimpistole Gluematic 5000

Art. Nr. 14-103700

Elektronisch geregelte Heissklebepistole mit sehr hoher Schmelzleistung für kabellose Klebearbeiten. Im Koffer, inkl. 10 Klebesticks, ohne Ständer, Aufheizzeit 3 - 5 min. Netzanschluss 220 - 240V, Klebesticks Ø 11 mm.



Klebesticks Pattex

Qualitativ hochwertiger Schmelzklebestoff. Klebestellen fest und belastbar schon nach 2 Minuten, in Faltschachtel



Art.Nr.	Inhalt g	Länge mm	Durchmesser mm
14-103800	1000	200	11
14-103801	200	200	11

Scheibenteiser 500 ml

Art. Nr. 14-104000

Befreit die Scheibe von Eis, schützt vor Wiedervereisung und sorgt für klare und blendfreie Sicht.



Autoscheibenreiniger 2 Liter

Art. Nr. 14-104010


Wintergemisch, antifrost / klarsicht Fertigmischung, sorgt für klare Sicht und Sicherheit, verhindert Düsenvereisung, schützt Wischblätter langfristig vor Verschleiss und wirkt weder lackschädigend noch korrosionsfördernd, verursacht keine Spannungsrisse an Scheinwerferstreuscheiben, für die Scheibenwachenanlage, mit Citrusduft, Frostschutz bis -20°C.



Veloständer

Für 5 Velos, Breite 132 cm,

Art.Nr.	Bemerkung
14-104100	Unverzinkt
14-104110	Verzinkt



Regenmesser

Art. Nr. 14-104200

Zur genauen Kontrolle der Regenmenge, mit Erdspieß



Thermometer Maxima/Minima

Art. Nr. 14-104210

Für Innentemperatur von -10°C bis + 60°C, und Aussentemperatur von -50°C bis +70°C, umschaltbar °C/°F, Kabellänge ca. 3m, zum Hängen oder Stellen, inkl. Batterie.



Thermo-Hygrometer elektronisch

Art. Nr. 14-104220

Elektronisch, max.-min. Funktion, rel. Luftfeuchte 10 - 99 %, umschaltbar °C/°F weiss, zum Stellen oder Hängen, inkl. Batterie.



Thermo-Hygrometer Messing

Art. Nr. 14-104230


Gehäuse aus Messing mit Ring, mit Haarsynthetik-Fühler, Durchmesser 10 cm.



Zimmerthermometer Buche

Art. Nr. 14-104240

Aus Buche, für Temperaturen von -20°C bis + 50°C.



Zimmerthermometer Nussbaum

Art. Nr. 14-104250

Aus Nussbaum lackiert, für Temperaturen von -0°C bis + 50°C.



Aussenthermometer

Art. Nr. 14-104260


Aus Metall lackiert, für Temperaturen von -30°C bis + 50°C.



Thermometer Kunststoff Maxima/Minima

Art. Nr. 14-104270

Aus Kunststoff, mit Drucktaste, für Temperaturen von -30°C bis + 50°C.



Innen-/Aussenthermometer

Art. Nr. 14-104280

Aus Kunststoff, für Temperaturen von -30°C bis + 50°C.



Obstfässer

Robustes Kunststofffass zum Einlegen von Obst und Früchten, zum Maischen von Kirschen, Zwetschgen usw., auch für Abfälle und Transporte, Deckel mit solidem Metallspannring, im geschlossenen Zustand ist das Fass völlig luftdicht.



Art.Nr.	Volumen Liter
14-104300	30
14-104301	60
14-104302	120

Briefkästen

Modell Zürich exklusiv

Art. Nr. 14-105000

Stahlkonstruktion sendzimirverzinkt, pulverbeschichtet RAL 9006, aus Weis-saluminium, Grösse 302 x 302 x 408 mm



Modell Metallic exklusiv

Art. Nr. 14-105010

Grau metallic pulverbeschichtet, Grösse 400 x 310 x 310 mm



Modell Gstaad

Art. Nr. 14-105020

Gehäuse und Front aus geschliffenem Chromstahl, allwettertauglich, Grösse 418 x 310 x 303 mm



Modell Alu 300 klassische Front

Art. Nr. 14-105030

Aus Ganzalu, Front farblos eloxiert, pulverbeschichtet, Standardfarben, Grösse 315 x 310 x 392 mm



Modell Alu 400 klassische Front

Art. Nr. 14-105040

Aus Ganzalu, Front farblos eloxiert, pulverbeschichtet, Standardfarben, Grösse 415 x 310 x 292 mm



Christbaumständer 3-Fuss

Standfeste, pulverbeschichtete Ganzstahl-Ausführung mit Wasserwanne, Zentrierspitze, drei Gewindehülsen und drei Spannschrauben



Art.Nr.	Rohr-Innen-Ø <i>mm</i>	Gewicht <i>kg</i>	Fassungsvermögen <i>Liter</i>
14-200100	100	4.0	ca. 3
14-200200	130	4.5	ca. 3

Christbaumständer 4-Fuss

Art. Nr. 14-201000

Standfeste, pulverbeschichtete Ganzstahl-Ausführung mit Wasserwanne, Zentrierspitze, vier Gewindehülsen und vier Spannschrauben.

