

PRO DEALS

gültig bis 31.12.2026

2026 HERBST




3'690.-

LPREIS 4'690.-
VP INKL. 3'988.90

WERKSTATTWAGEN «ULTIMATE XL» 955-tlg.

Art.Nr. FT30060

- 955-tlg, 1/4", 3/8", 5/16", 1/2"
- 8 Schubladen (7 bestückt), mit Vollauszug
- Mit PB Swiss Tools, Knipex und Hazet
- Rostfreie Arbeitsplatte
- Rundum Kantenschutz
- Gedämpfte, kugelgelagerte «Silent» Rollen
- Zentralverriegelung
- Mit Papierrollenhalter, Spraydosenfach und Dokumentenhalter
- Abmessungen: 973 x 482 x 1'013 mm
- Gewicht: 150 kg



BASIC-LINE ZERSPANUNGSSET 3-IN-1 BOX, 28-tlg.

Vielseitiges Zerspanungsset mit 19 Spiralbohrern HSS (1,0 - 10,0 x 0,5 mm), 6 Kegelsenkern HSS (ø 6,3 - 20,5) und 3 Stufenbohrern HSS-G-TiN (4,0 - 30,0 mm)

Art.Nr. FT70998

119.-

LPREIS 149.-
VP INKL. 128.65



LUFTENTFEUCHTER

Für Keller & Garage. Hohe Kapazität - Entfernt effektiv Feuchtigkeit. Hoher Luftstrom - Fördert die Luftzirkulation im ganzen Raum. Einfacher Schlauchanschluss für Wasserablauf. Höchste Qualität Made in Sweden.

Wood's

Nr.	Anschluss	max. Arbeitsraum	max. Leistung	VP inkl.	VP exkl.
6020010	230V/50 Hz	500 m3	19,51/24 h	729.68	675.00
6020022	230V/50 Hz	750 m3	35,01/24 h	935.07	865.00



Inhaltsliste

NEW



249.-

LPREIS 299.-
VP INKL. 269.15

ABS- WERKZEUGKOFFER 200-tlg.

Robuster ABS Werkzeugkoffer mit umfangreicher Ausstattung (1/4" + 1/2"), Schultertragegurt und Kniekissen. Lieferbar ab Mitte September.

Art.Nr. FT30065



Inhaltsliste



425.-

VP INKL. 459.43

FLÜGELTÜRENSCHRANK

4 verstellbare Fachböden. Mit Drehzylinderschloss und Sicherheits-Verriegelung. Innenliegende Scharniere, Pulverbeschichtung mit Struktur Oberfläche. RAL 7035. Abmessungen: 1'950 x 920 x 420 mm, Gewicht: 54 kg

Art.Nr. 40956

GORILLA BAR® NAGELEISENSET 3-tlg. 14", 24", 36"

Wohl das beste Brecheisen auf dem Markt. Gesenkgeschmiedet und wärmebehandelt für aussergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit.

Art.Nr. 64-401



89.-

LPREIS 111.30
VP INKL. 96.21

ab 385.-

VP INKL. 416.19

FLACHSAUGER-PUMPEN

Für klares und leicht verschmutztes Wasser mit pH-Wert zw. 4 - 8, max. 40°C. Gehäuse aus Edelstahl, Edelstahlwelle. Saugt bis 1 mm Restwasser ab.



Nr.	Fördermenge	Förderhöhe	Niveau min	Gewicht	Motor	VP inkl.	VP exkl.
PFI-8400C	9'600 l/h	7 m	1 mm	4,7 kg	230V / 0,5 kW	416.19	385.00
PFI-10800C	12'600 l/h	9 m	1 mm	6,8 kg	230V / 0,8 kW	459.43	425.00



ab 675.-

VP INKL. 729.68



6 Jahre Garantie
bei Aktivierung

2'490.-
LPREIS 3'119.-
VP INKL. 2'691.70

«ULTIMATE» 706-tlg.
Art.Nr. FT30035

KNIPEX

HAZET

QR Code
Inhaltsliste

1'990.-
LPREIS 2'489.-
VP INKL. 2'151.20

«PREMIUM» 706-tlg.
Art.Nr. FT30034

KNIPEX

QR Code
Inhaltsliste

1'490.-
LPREIS 1'869.-
VP INKL. 1'610.70

«BASIC» 434-tlg.
Art.Nr. FT30033

KNIPEX

QR Code
Inhaltsliste

DIE FORTEC® WERKSTATTWAGEN

Robuste Werkstattwagen mit 8 Schubladen, Einzelschubladenverriegelung, Schubladenbeschriftung, kugelgelagerte Vollauszüge, kugelgelagerte Lenk- und Bremsrollen (je 2 Lenk- und Bremsrollen «Silent» zusätzlich im Lieferumfang), mit integriertem und ausklappbarem Seitentisch, Papierrollenhalter. CNC gefräste und beschriftete Hartschaumstoffeinlagen im Carbon Design.

349.-
LPREIS 439.-
VP INKL. 377.25

«BASIC» 210-tlg.
Art.Nr. FT30038

QR Code
Inhaltsliste

229.-
LPREIS 289.-
VP INKL. 247.55

«CARBON MINI» 126-tlg.
Art.Nr. FT30043

QR Code
Inhaltsliste

549.-
LPREIS 689.-
VP INKL. 593.45

«ULTIMATE» 234-tlg.
Art.Nr. FT30040

KNIPEX

QR Code
Inhaltsliste

449.-
LPREIS 569.-
VP INKL. 485.35

«PREMIUM» 218-tlg.
Art.Nr. FT30039

KNIPEX

QR Code
Inhaltsliste

FORTEC® STECKSCHLÜSSELSÄTZE

135.-
LPREIS 169.-
VP INKL. 145.95

FT30017
1/4", 1/2", 82-tlg.

QR Code
Inhaltsliste

59.-
LPREIS 79.-
VP INKL. 63.80

FT30055
1/4", 30-tlg.

QR Code
Inhaltsliste

59.-
LPREIS 79.-
VP INKL. 63.80

FT30013
1/4", 46-tlg.

QR Code
Inhaltsliste

99.-
LPREIS 149.-
VP INKL. 107.-

Art.Nr. FT30061

SCHLAGSCHRAUBER-STECKSCHLÜSSELEINSATZ-SET
lang, 1/2", 13-tlg.
Länge: 78 mm
10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 mm
6-kant

SCHLAGSCHRAUBER STECKSCHLÜSSEL-SET
1/2", 3-tlg.

Grössen:
17 / 19 / 21 mm

Art.Nr. FT30057

149.-
LPREIS 189.-
VP INKL. 161.08

DREHMOMENT-SCHLÜSSEL-SET 1/2", 5-tlg.
Wiederholgenauigkeit +/- 3%,
inkl. robuster Kunststoffbox,
Schlagnüsse: 17 / 19 / 21 / 22 mm
40-220 Nm

Art.Nr. FT30045

49.-
LPREIS 69.-
VP INKL. 52.95

SPIRALBOHRER



SPIRALBOHRER

DIN 338 HSSE-Co5

- Punktgenaues Anbohren (auch schräg) ohne Vorbohrung
- Hohe Standzeit & schnelles Bohrverhalten
- Perfekt zum Ausbohren von Nieten
- Speziell zum Bohren in dünne Bleche und Rohre
- Speziell für Edelstahl geeignet

ab 145.-

Mit einzigartiger fortect® TiAlN-Stufenspitze und Spiralbeschichtung für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen.

Nr.	Durchmesser	Teile	VP inkl.	VP exkl.
FT70008	1-10,0 mm x 0,5 mm	19	156.75	145.00
FT70009	1-13,0 mm x 0,5 mm	25	275.65	255.00



SPIRALBOHRER

DIN 338 HSSE-Co5, UNI

- Kreuzanschliff für selbstzentrierendes Anbohren
- Punktgenaues Anbohren ohne Vorbohrung
- Erhöhte Verschleissfestigkeit
- Keine Kaltverschweissungen
- Speziell für Edelstahl geeignet

ab 99.-

Universeller Spiralbohrer für präzise Bohrungen in nahezu allen Werkstoffen. 40°-Spiralwinkel für schnelle Spanabfuhr und zügigen Bohrfortschritt.

Nr.	Durchmesser	Teile	VP inkl.	VP exkl.
FT70004	1-10,0 mm x 0,5 mm	19	107.00	99.00
FT70005	1-13,0 mm x 0,5 mm	25	204.30	189.00



SPIRALBOHRER

DIN 338 HSS-G, VAPO

- Oberfläche schwarz, vaporisiert
- 99,9% Rundlaufgenauigkeit
- 99,9% Massgenauigkeit
- bis 20% weniger Vorschubkraft

ab 69.-

Präzisionsspiralbohrer aus geschliffenem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit vaporisierter Oberfläche für hochpräzise und exakte Anwendungen.

Nr.	Durchmesser	Teile	VP inkl.	VP exkl.
FT70041	1-10,0 mm x 0,5 mm	19	74.60	69.00
FT70042	1-13,0 mm x 0,5 mm	25	145.95	135.00

75.90
VP INKL. 82.05

Art.Nr. FT70018



HOLZSPIRALBOHRER

25-tlg., DIN 338 HSS-G

Präzisionsgeschliffener HSS-G Holzbohrer mit Zentrierspitze (ab 1 mm) und extrem scharf geschliffenen Schneiden, erfüllt höchste Ansprüche an Präzision und Standzeit.

- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Punktgenaues Anbohren ohne Vorbohrung
- Hervorragende Bohrlochgüte
- Optimale Spanabfuhr
- ø 1,0 - 13,0 x 0,5 mm

119.-
VP INKL. 128.65

Art.Nr. FT70045



KEGEL- UND ENTGRATSENKER

HSSE-Co5, TiAlN

Premium 90° Kegel- und Entgratsenker mit fünf geschliffenen Schneiden.

- Hohe Verschleissfestigkeit und Hitzebeständigkeit
- Bis zu 3 x längere Lebensdauer
- Nach DIN 335
- 5 Schneiden für perfekte Ergebnisse
- Speziell für Edelstahl geeignet

STUFENBOHRER

149.-
VP INKL. 161.95

Art.Nr. FT70010

STUFENBOHRER HSS-G-TiAlN, 3-tlg.

Aussergewöhnlicher Hochleistungs-Stufenbohrer mit fortect® TiAlN-Stufenspitze für präzise, kreisrunde Bohrungen.

- Hohe Verschleissfestigkeit und lange Standzeit
- Punktgenaues Anbohren ohne Vorbohrung
- Gratfreies Bohren ohne Deformierung des Bleches
- Perfekt für Materialstärken bis 4 mm.

STUFENBOHRER «BASIC»

HSS-G-TiN, 3-tlg.

Dieser Stufenbohrer mit zwei tiefengeschliffenen geraden Spannuten gewährleistet ein ratterfreies Arbeiten bis 4 mm Materialstärke.

- Kreuzanschliff für selbstzentrierendes Anbohren
- Absolut ruhiges Laufverhalten ohne Verhaken im Werkstück
- Gratfreies Bohren ohne Deformierung des Bleches
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter

Art.Nr. FT70015

59.-
VP INKL. 63.80

SENKER

99.-
VP INKL. 107.-

Art.Nr. FT70013

KEGELSENKER

U-Nut, HSS, TiAlN 90°, 6-tlg., 6,3 - 20,5 mm

Professioneller 90° Kegel- und Entgratsenker mit drei Hauptschneiden, ungleicher Teilung und TiAlN Multilayer-Beschichtung.

- Hohe Verschleissfestigkeit und lange Standzeit
- Garantiert ratterfreie Senkungen
- Nach DIN 335C
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter

Art.Nr. FT70013

129.-

VP INKL. 139.45
FT70020



MASCHINEN-GEWINDEBOHRER

HSSE-Co5, 14-tlg.

Maschinengewindebohrer aus kobaltlegiertem HSSE-Co5 für Durchgangsgewinde in unlegierten und legierten Stählen.

- Hohe Warmhärtebeständigkeit und Standzeit
- DIN 371/376, Form B
- M3 - M12
- Inkl. UNI Bohrer ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

59.-

VP INKL. 63.80
FT70017



EINSCHNITT-GEWINDEBOHRER «BASIC»

HSS-G, 16-tlg.

Für Hand- und Maschinenbetrieb. Perfekter Gewindebohrer, um auch defekte Gewinde zu reparieren.

- Für Durchgangsgewinde
- DIN 352, Form B
- M3 - M12
- Inkl. Spiralbohrer ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

89.-

VP INKL. 96.20
FT70032



KOMBI-GEWINDE-BOHRER

HSS-G, mit TiAlN-Stufenspitze, 7-tlg.

Der Gamechanger - Präzise 3-in-1 Funktion, Bohren-Gewindeschneiden - Senken in einem Arbeitsgang.

- Mit 1/4" Bitschaft
- Geeignet für Materialstärken bis 2x Durchmesser
- Hohe Verschleissfestigkeit und lange Standzeit
- M3 - M10 inkl. 1/4" Bitadapter

GLEICH DAZU BESTELLEN!



ab 18.90

VP INKL. 20.43

BOHR- UND SCHNEIDÖL-SPRAY

Zum Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Drehen und Fräsen in allen Stahlsorten, Guss, Buntmetallen und Aluminium. Schwefelfrei, daher keine ätzenden Dämpfe, biologisch abbaubar!



SCHRAUBENSICHERUNGEN WEICONLOCK

Spaltüberbrückung max. 0,20 mm, niedrigfest, purpur, Ø max. M36

Nr.	Type	Lieferform	Milliliter	LPreis	VP inkl.	VP exkl.
10019895	302-22	PEN	20	26.70	22.70	21.00
10017872	302-22	PEN	50	46.70	39.78	36.80

Spaltüberbrückung max. 0,20 mm, mittelfest, blau, Ø max. M36

Nr.	Type	Lieferform	Milliliter	LPreis	VP inkl.	VP exkl.
10048742	302-42	PEN	20	26.70	22.70	21.00
10042566	302-42	PEN	50	46.70	39.78	36.80

Spaltüberbrückung max. 0,25 mm, mittelfest, blau, Ø max. M36, DVGW-Zertifiziert

Nr.	Type	Lieferform	Milliliter	LPreis	VP inkl.	VP exkl.
10048754	302-43	PEN	20	26.70	22.70	21.00
10042567	302-43	PEN	50	46.70	39.78	36.80

Spaltüberbrückung max. 0,15 mm, hochfest, grün, Ø max M20/R3/4"

Nr.	Type	Lieferform	Milliliter	LPreis	VP inkl.	VP exkl.
10048762	302-70	PEN	20	26.70	22.70	21.00
10042573	302-70	PEN	50	46.70	39.78	36.80

KOMPRESSOREN

TECHNISCHE DATEN

	FT-AIR-24/250-OL	FT-AIR-50/350-OL	FT-AIR-270/830
Spannung	220 - 240 V	220 - 240 V	400 V
Leistungsaufnahme	1,5 kW	2,2 kW	5,5 kW
Ansaugleistung	256 l/min	350 l/min	830 l/min
Liefermenge bei 7 bar	107 l/min	160 l/min	600 l/min
Druck max.	10 bar	10 bar	10 bar
Drehzahl	2'800 min-1	2'800 min-1	1'280 min-1
Behältervolumen	24 l	50 l	200 l
Schalldruckpegel	73 dB(A)	73 dB(A)	76 dB(A)
Netzkabel Länge	2 m	2 m	2 m
Länge	580 mm	870 mm	1600 mm
Breite	330 mm	400 mm	560 mm
Höhe	540 mm	730 mm	1040 mm
Gewicht	25 kg	35 kg	152 kg
Ausstattung	- Ablasshahn - Vollgummi Räder - 2 Manometer - Überdruckventil	- Ablasshahn - Vollgummi Räder - 2 Manometer - Überdruckventil	- Externer Schaltkasten - Direktanschluss Kessel - Druckanzeige + Pressostat



199.-

LPreis 299.-
VP INKL. 216.10

*Art.Nr. FT-AIR-24/250-OL



*Art.Nr. FT-AIR-50/350-OL

299.-

LPreis 399.-
VP INKL. 323.20

3'295.-

VP INKL. 2'561.90

Art.Nr. FT-AIR-270/830



Art.Nr. PPI-18000

Art.Nr. PPI-25000

	PPI-18000	PPI-25000	48SDZE4A1UH (Cobra)	48SGM81A0A1UH (Ranger)	48TOPV12A1UH
Bau-/Schmutz-wassertauchpumpe		Fäkalienpumpe	Schmutzwasserpumpe	Bau-/Schmutzwasser-Tauchpumpe	Schmutzwasserpumpe
Spannung	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Leistungsaufnahme	1'100 W	1'600 W	1'000 W	1'100 W	450 W
Anschlussgewinde Ø	1 1/2"	2"	1 1/2"	2"	1 1/4"
Korngrösse max.	35 mm	50 mm	40 mm	10 mm	25 mm
Fördermenge	18'000 l/h	25'000 l/h	24'000 l/h	36'000 l/h	10'800 l/h
Förderhöhe	9 m	14 m	11 m	12 m	7 m
Tauchtiefe	8 m	10 m	5 m	5 m	3 m
Absaugniveau min.	130 mm	110 mm	50 mm	55 mm	25 mm
IP Schutzart	68	68	68	68	68
Kabellänge	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Einsatz bei PH Wert	4 - 10	4 - 9	6 - 8	6 - 8	6 - 9
Gewicht	13,70 kg	34 kg	12 kg	13 kg	5,10 kg
Sonstiges	Inkl. Schwimmerschalter	Inkl. Schalterbox mit Schneidvorrichtung	Inkl. Schwimmerschalter	Inkl. Schwimmerschalter Festkupplung Storz KA 66	Inkl. Schwimmerschalter

VP inkl.	CHF 789.15	CHF 1'664.75	CHF 502.65	CHF 945.90	CHF 322.15
VP exkl.	CHF 730.00	CHF 1'540.00	CHF 465.00	CHF 875.00	CHF 298.00



449.-

VP INKL. 485.35

RUCKSACK-/TROCKENSAUGER

Kompakt, leicht und ergonomisch. Traggurt-System auf Körpermass einstellbar. Optimale Einsatzbereitschaft auf Treppen und Leitern. Maximaler Schutz durch Kartuschenfilter, Grobschmutzfilter, Abluftfilter und Motorschutzfilter. Kabellänge 15 m.

Nr.	Fassungsvermögen	Max. Leistung	Gewicht
FT10017	3,3 l	900 W	5,8 kg



399.-

VP INKL. 431.30

NASS- UND TROCKENSAUGER

Leistungsstark mit grossem Fassungsvermögen, Gehäuse des Staubsammelbehälters abnehmbar.

Nr.	Fassungsvermögen	Max. Leistung	Gewicht
FT-VAC-WD/32TB	36 l	1'250 W	10,3 kg

Art.Nr. 48SDZE4A1UH

Art.Nr. 48SDZE4A1UH



Art.Nr. 48TOPV12A1UH

TROCKNER

Wood's



1'295.-

LPreis 1'619.-
VP INKL. 1'399.90



495.-

LPreis 619.-
VP INKL. 535.10



245.-

LPreis 306.-
VP INKL. 264.95

	6020021	6020120	6020101
Bautrockner		Luftentfeuchter	Luftentfeuchter
Spannung	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Leistungsaufnahme	1'380 W	380 W	180 W
Tankinhalt	11,4 l	3,8 l	1,5 l
Lautstärke	37- 56 dB(A)	48 dB(A)	40 dB(A)
Temperaturbereich	+2 ... +35 °C	+2 ... +35 °C	+5 ... +40 °C
Entfeuchtungsleistung l/24h	27,9 l	25 l	10 l
Raumtrocknung max. m³	600	120	40
Luftumwälzung m³/h	190 / 336	120 - 230	120
Abmessungen	508 x 464 x 595 mm	355 x 252 x 567 mm	328 x 525 x 215 mm
Gewicht	26 kg	15,5 kg	9,1 kg
Ausstattung	- Silent Mode - Kühlmittel R290 - i-Eco Defrost Funktion - Für Industrie & Gewerbe	- Trocknungsmodus - Perfekt für Wäschetrocknung - Timerfunktion - Waschbarer Staubfilter	- Optimal für Badezimmer - Sehr leiser Betrieb - Waschbarer Staubfilter



735.-

VP INKL. 794.54



985.-

VP INKL. 1'084.80



765.-

VP INKL. 826.97

Art.Nr. FT-VAC-WD/50.2TB

Art.Nr. FT-VAC-WD/80.2l/KK

Art.Nr. FT-VAC-WD/90P

295.-
LPREIS 369.-
VP INKL. 318.90

Art.Nr. 1010010 VF 21

495.-
LPREIS 619.-
VP INKL. 535.10

Art.Nr. 1010310 VF 6

640.-
LPREIS 800.-
VP INKL. 691.84

Art.Nr. 1010410 VF 9

965.-
LPREIS 1207.-
VP INKL. 1043.17

Art.Nr. 1010710 VF 15

HEIZLÜFTER

- Überwachungsfreier Betrieb
- Stufenloser Thermostat regelt Heizleistung und Gebläse
- Made in Sweden
- Galvanisierte Heizelemente
- IP44
- Automatische Nachkühlfunktion

	VF 21	VF 6	VF 9	VF 15
Spannung	220 - 240 V	400 V	400 V	400 V
Leistungsaufnahme	0 / 1'000 / 2'150 W	0 / 3'000 / 6'000 W	0 / 4'500 / 9'000 W	0 / 7'500 / 15'000 W
Luftumwälzung	250 m³/h	400 m³/h	750 m³/h	1'200 m³/h
Geräuschpegel	34 dB(A)	38 dB(A)	50 dB(A)	55 dB(A)
Temperaturbereich max.	35° C	35° C	35° C	35° C
IP Schutzart	44	44	44	44
Abmessungen	260 x 300 x 300 mm	310 x 370 x 360 mm	360 x 370 x 360 mm	410 x 490 x 470 mm
Gewicht	6 kg	8 kg	12 kg	16 kg

RÜCKZUGSKABELROLLEN

Automatische Rückzugkabelrolle aus schlagfestem Kunststoff. Mit schwenkbarem Metallbügel und Wandhalterung. Inkl. 1/4" Anschlüssen.

Nr.	Anschlusskabel	Kabellänge	Stromstärke	LPREIS	VP INKL.	VP EXKL.
FT-KR-10	3 m	10 m	220 - 240 V	169.00	139.45	129.00
FT-KR-15	3 m	15 m	220 - 240 V	199.00	161.07	149.00
FT-KR-20	3 m	20 m	220 - 240 V	229.00	182.69	169.00

DRUCKLUFT-SCHLAUCHAUFROLLER

Druckluft-Schlauchaufroller aus schlagfestem Kunststoff, automatischem Rücklauf mit kontrollierter Schlauchführung und Schlauchrücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. Ölbeständiger PVC-Schlauch. Für Decken- oder Wandmontage im Innenbereich geeignet, inkl. 180° schwenkbarem Metallbügel und Wandhalterung aus Metall. Anschlusschlauch 3 m, inkl. 1/4" Schnellkupplung.

Nr.	Betriebsdruck max.	Schlauchlänge max.	Schlauch-Ø	LPREIS	VP INKL.	VP EXKL.
FT-AIR-10	10 Bar	10 m	8 x 12 mm	169.00	139.45	129.00
FT-AIR-15	10 Bar	15 m	8 x 12 mm	229.00	182.69	169.00

DRUCKLUFT-SCHLAUCHAUFROLLER

Für Gewerbe und Industrie. Sofort einsatzbereit mit Kupplung und Nippel, schwenkbarer Montagebügel, Schnellkupplungen ARO 210, Schlauchstopp, Anschlusschlauchlänge 2,5 m, robustes Metallgehäuse, europäisches Qualitätsprodukt.

Nr.	Betriebsdruck max.	Schlauchlänge max.	Anschlusschlauch	VP INKL.	VP EXKL.
FT-AIR-12IT	15 Bar	12 m	2,5 m	269.17	249.00
FT-AIR-15IT	15 Bar	15 m	2,5 m	323.22	299.00

DRUCKLUFT INJEKTOR-SCHLAGAUSZIEHER

- Schonender Ausbau von festsitzenden Diesel Injektoren ohne Kraftaufwand
- Vermeidung von Beschädigungen auf Zylinderkopf / Zylinderkopfdeckel durch hohe Kräfte von Abstützungen

Inhalt:

- Diesel-Injektoren Auszieher, Druckluft
- Verlängerungsstange (M14 x 1,5) für tiefsitzende Injektoren oder verbaute Bauräume
- Typ-C Haken
- 21 Adapter (M8 x P1,0 - M31 x P0,75)

Art.Nr. 9098/24

411.-
LPREIS 611.-
VP INKL. 444.29

REIFENFÜLL-MESSGERÄT geeicht

- Geeichtes Gerät mit optimal ablesbarem, grossen Manometer
- Messtoleranz 0 - 4 bar ± 0,08 bar
- Messtoleranz 4 - 12 bar ± 0,16 bar
- Einhandbedienung
- Manometer-Messbereich: 0 - 12 bar, Teilung: 0,1 bar
- Flexibler Schlauch, Länge: 500 mm
- Manometer Ø 80 mm
- Max. Druck: 12 bar
- Made in EU

Art.Nr. 9041G-1

99.-
LPREIS 177.-
VP INKL. 107.01

WAGENHEBER 2 TONNEN «BLACK EDITION»

- Kompakte und schlanke Bauweise
- Gewicht: 8,3 kg
- CE/GS zertifiziert
- Inklusive passendem Gummi-Adapter

Art.Nr. V6028-2.0-BE

89.-
LPREIS 149.-
VP INKL. 96.20

AUSBLASPISTOLE ALU

Gehäuse und Abzugshebel aus Aluminium, beste Dosierbarkeit durch langen und ergonomischen Abzugshebel. Inkl. 2 Anschlussnippel 1/4" (CH Norm / EU-Norm).

Nr.	Betriebsdruck max.	Durchflussmenge bei 8 bar	LPREIS	VP INKL.	VP EXKL.
FT20104	16 bar	160 l/min	36.90	29.75	27.50

27.50
LPREIS 36.90
VP INKL. 29.75

LIMITED EDITION

5'499.-
VP INKL. 5'944.40

ASSISTENT 179NXXL-7 PORSCHE DESIGN 430-tlg.

- Limited Edition (nur 300 Stk. weltweit)
- 430 Werkzeuge, darunter einige der begehrten Porsche Racing Line
- Made in Germany
- Arbeitsfläche in Edelstahl
- Vollauszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladen, hoch: 166 x 870 x 398 mm
- Schubladen, flach: 81 x 870 x 398 mm
- Total 8 Schubladen mit je 50 kg Tragkraft
- Extra Leise und nicht markierende Brems- und Lenkrollen
- Abmessungen: 1'133 x 518 x 1'020 mm

Art.Nr. 179NXXL-7/430PD



Inhalt

305.-
LPREIS 540.-
VP INKL. 329.70

SCHLAGSCHRAUBER 1/2", Twin Turbo

- Hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung
- Vibrationsarm
- HAZET Twin Turbo Technologie - hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise
- Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder

Nr.	9012TT
Lösemoment max.	2'200 Nm
Anzugsmoment max.	1'356 Nm
Antrieb	1/2"
Luftbedarf (l/min)	147,2 l/min
Schalldruckpegel	99,7 dB(A)
Luftanschluss	1/4"
Gewicht	1,6 kg

244.-
LPREIS 447.-
VP INKL. 263.75

SCHLAGSCHRAUBER 1/2", extra kurz

- Extrem kompakte Bauweise ermöglicht Arbeiten auch in beengten Räumen
- Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
- Vibrationsarm
- Extra kurz - nur 81 mm

Nr.	9012M-1
Lösemoment max.	1'200 Nm
Anzugsmoment max.	678 Nm
Antrieb	1/2"
Luftbedarf (l/min)	127,4 l/min
Schalldruckpegel	92,2 dB(A)
Luftanschluss	1/4"
Gewicht	1,27 kg

107.-
VP INKL. 115.65

BREMSKOLBEN RÜCKSETZZANGE

für Fahrräder (4-Kolben)

- Zurückdrücken der Bremskolben an hydraulischen Scheibenbremsen bei Fahrrädern
- Einfache Anwendung und sicheres Arbeiten
- Für Vierkolben-Bremssysteme
- Arbeitsbereich: 6 - 15 mm
- Für z. B. SHIMANO - SRAM - TEKTRO - TR

Einfache Anwendung:
- Zange zwischen den Bremskolben positionieren (ohne Bremsbeläge) und Zangenschenkel zusammendrücken
- Kein Ausbau des Laufrades notwendig

Art.Nr. 4971-6

ROLLLIEGE & ARBEITSSITZ

Sitzfläche Ø 320 mm, gepolstert, leicht zu reinigen, inkl. 2 Werkzeugablagen, drehbar.

Nr.	Sitzhöhe	Tragkraft	Gewicht
195N-3	380 - 510 mm	150 kg	6,0 kg

150.-
LPREIS 240.-
VP INKL. 162.-

AKKU WERKSTATT-SET

7-tlg.

Unverzichtbares Profi-Set, jetzt zum Aktionspreis.

Inhalt:

- Akku-Schlagschrauber 1/2", 18 V, 600 Nm, 3 Drehmomentstufen
- Ladegerät + 2 x Akku, 5 Ah
- Drehmomentschlüssel 1/2", 40 - 200 Nm
- 2 Radmuttereinsätze 1/2": 17 mm / 19 mm

699.-
VP INKL. 755.60

Art.Nr. 9512-600/7



MULTI PURPOSE LOCHSÄGEN-SATZ

13-tlg. Hartmetallbestückt.
Nicht geeignet für Beton.

Nr.	Grössen
09081783HDC	Ø 17/21/25/33/41/51/65/ 76/83 mm

294.30

VP INKL. 318.15



DIAMANTBOHRER-SATZ

Bohren Sie perfekt runde Löcher in Granit, Marmor, Komposit und Keramikmaterialien, ohne mit Kühlwasser zu kleckern. Ein steinhartes, «Must-have» für Profis. Bohrt bis zu 10x mehr Löcher!

Nr.	Grössen
09033010	je 1 Bohrer: Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

162.20

VP INKL. 175.35



379.-

LPREIS 499.-
VP INKL. 409.70

WERKZEUGKOFFER JUMBO 6700

- Schlagfester Koffer aus Polypropylen
- Stapelbar
- Staub- und Wasserdicht
- Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C
- Mit Gasdruckfeder
- Automatisches Luftdruckausgleichsventil
- Tragegurt
- Ösen für Vorhängeschloss
- 2 Rollen
- 1 Teleskopgriff
- Abmessungen: 602 x 426 x 261 mm
- Gewicht: 9,8 kg

Art.Nr. 117.19/P-G

259.-

LPREIS 399.-
VP INKL. 280.-



892 mm
35.12 in

CONNECT TOWER 8 ARBEITSLEUCHE «PROMO SET»

- Baustrahler mit 8'000 Lumen und integriertem Stativ
- 2 x 360° Flutlichtstrahler, flexibel drehbar
- Einstellbare Lichtleistung: 50 - 100 %
- Kompatibel mit dem CAS Akkusystem

- Leuchtdauer: 1,5 - 3,5 h
- Schutzart: IP30

Jetzt nur für kurze Zeit geliefert mit Bosch/ Ampshare, Dewalt und Milwaukee Connectoren.

Art.Nr. 49.0612



499.-

VP INKL. 539.41

NEW

Lieferbar ab
September



139.-

LPREIS 179.-
VP INKL. 150.25

Art.Nr. FT30066

WERKZEUGTASCHE 99-tlg.

Äusserst robuste Werkzeughülle. Der stabile Kunststoffboden schützt vor Nässe und lässt sich mühelos reinigen. Abnehmbare Abdeckung, Metallgriff, Tragegurt und Taschen aus Segeltuch. Abmessungen von 500 x 240 x 310 mm, bieten maximalen Stauraum und Flexibilität. Die 99 Werkzeuge sind perfekt auf die täglichen Herausforderungen abgestimmt. Dank dem grossen Stauraum bleibt Platz für zusätzliche Elektrowerkzeuge oder andere unverzichtbare Helfer.

PUMPEN-NOTFALLSET

HOCHWASSER-NOT SET «SOS-KIT»

Praktisches und unverzichtbares Notfallset, um überflutete Garagen oder Keller schnell vom Wasser zu befreien. Pumpe mit vormontierter Storzkupplung und Schwimmerschalter. Wasserschlauch (Ø 32 mm x 15 m), mit Storzkupplung. Filterkiste, damit allfällige, grosse Ablagerungen die Entwässerung nicht behindern.

Fördermenge	Förderhöhe	Niveau min	Gewicht	Motor
9'600 l/h	9 m	2 mm	10,7 kg	230V / 0,37 kW

Art.Nr. ASSKPDSTOP2FA1H

KEA Karl Ernst AG

Industriestrasse 3
CH-8952 Schlieren
+41 44 271 15 85

info@karlernstag.ch
karlernstag.ch

Ihr Fachhändler